

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АДАПТЕРЫ



ГИДРОУЛЕЙ

2024

ГИДРОУЛЕЙ – уже давно зарекомендовавшая себя с лучшей стороны организация, находящаяся в городе Санкт-Петербурге, имеющая склад с большим ассортиментом гидравлических комплектующих и соединений. Отправляем гидравлику транспортными компаниями во все регионы Российской Федерации. Мы занимаемся продажей качественного, импортного гидравлического оборудования и соединительных элементов. У нас можно приобрести:

Гидронасосы и гидромоторы

- шестеренчатые GALTECH, WALVOIL, VIVOLO, MARZOCCHI, TRALE, B&C, GRH, ARGO-HYTOS
- пластинчатые ATOS
- аксиально-поршневые ATOS, TRALE, REXROTH
- радиально поршневые ATOS, SAI, PARKER, DENISON
- героторные M+S hydraulic, META, PARKER
- «ручные» OLEOWEB, HV HYDRAULIC, CONTARINI

Гидроцилиндры

- стандартное исполнение
- сервоцилиндры

Гидрораспределители

- модульного монтажа ATOS, ARGO-HYTOS
- моноблочные META, WALVOIL, BADESTNOST
- секционные PARKER, WALVOIL, HYDROCONTROL

Клапаны гидравлические

- модульного монтажа ATOS, ARGO-HYTOS
- трубного монтажа OLEOWEB, MTC, CBF, OLEODINAMICA MARCHESINI, WALVOIL
- картриджного типа OLEOWEB, MTC, CBF, WALVOIL, TRALE

Краны шаровые высокого давления GEMELS, MTC, OLEODINAMICA MARCHESINI

Фильтры и фильтроэлементы OMTFILTRI, MP FILTRI

Комплектующие для сборки насосных станций OMT, 2MP, TRALE

Гидроаккумуляторы FOX, EPOLL, SAIP

Маслоохладители AKG, OMT, TRALE

Министанции HYDRONIT, GRH



Оглавление

| | |
|--|-----------|
| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| АДАПТЕРЫ ДЮЙМОВЫЕ BSP | 8 |
| ЗАГЛУШКИ BSP | 8 |
| ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ | 9 |
| УГЛОВЫЕ АДАПТЕРЫ | 13 |
| ТРОЙНИКИ..... | 14 |
| УГЛОВЫЕ АДАПТЕРЫ С КОНТРГАЙКОЙ | 15 |
| ТРОЙНИКИ С КОНТРГАЙКОЙ..... | 16 |
| АДАПТЕРЫ ДКО ТРУБНЫЕ С ВРЕЗНЫМИ КОЛЬЦАМИ..... | 17 |
| КОЛЬЦА, ГАЙКИ | 17 |
| ЗАГЛУШКИ..... | 18 |
| ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ | 20 |
| АДАПТЕРЫ УГЛОВЫЕ | 31 |
| ТРОЙНИКИ..... | 35 |
| ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ | 39 |
| АДАПТЕРЫ JIC..... | 41 |
| КОЛЬЦА ГАЙКИ..... | 41 |
| ЗАГЛУШКИ..... | 41 |
| ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ | 42 |
| АДАПТЕРЫ 45°..... | 47 |
| АДАПТЕРЫ 90°..... | 49 |
| ТРОЙНИКИ..... | 52 |
| АДАПТЕРЫ ORFS..... | 56 |
| КОЛЬЦА, ГАЙКИ | 56 |
| ЗАГЛУШКИ..... | 56 |
| ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ | 57 |
| АДАПТЕРЫ 45°..... | 59 |
| АДАПТЕРЫ 90°..... | 60 |
| ТРОЙНИКИ..... | 61 |
| МИКРОШЛАНГИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ..... | 64 |
| МИКРОШЛАНГИ..... | 64 |
| КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ | 64 |
| АРМИРОВАННЫЕ РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ USIT | 65 |

ПОЛЕЗНЫЕ ТАБЛИЦЫ И ТИПЫ РЕЗЬБ


Стандартный переход самых распространённых резьб (дюймы - метрика) с сохранением условного прохода. Например, нам нужно присоединится стальной трубой к насосу, в котором имеем цилиндрическую внутреннюю дюймовую резьбу 3/8 дюйма BSP. Смотрим по таблице и получаем что 3/8 дюймам соответствует труба с внешним диаметром 12 мм. Далее можно в каталоге подобрать удобный прямой или угловой адаптер для магистрали.

| СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБКА (внеш. Диаметр, мм) | BSP | NPT | РЕЗЬБА НА ГАЙКЕ | |
|----------------------|-------------|----------------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| LL (супер легкая) | NP= 100 bar | 4 | RK 1/8" | 1/8" | M 8 x 1 | |
| | | 5 | RK 1/8" | 1/8" | M 10 x 1 | |
| | | 6 | RK 1/8" | 1/8" | M 10 x 1 | |
| | | 8 | RK 1/8" | 1/8" | M 12 x 1 | |
| L (легкая) | NP= 315 bar | 6 | R 1/8" | 1/8" | M 12 x 1,5 | |
| | | 8 | R 1/4" | 1/4" | M 14 x 1,5 | |
| | | 10 | R 1/4" | 1/4" | M 16 x 1,5 | |
| | | 12 | R 3/8" | 3/8" | M 18 x 1,5 | |
| | | 15 | R 1/2" | 1/2" | M 22 x 1,5 | |
| | | 18 | R 1/2" | 1/2" | M 26 x 1,5 | |
| | NP= 160 bar | 22 | R 3/4" | 3/4" | M 30 x 2 | |
| | | 28 | R 1" | 1" | M 36 x 2 | |
| | | 35 | R 1 1/4" | 1 1/4" | M 45 x 2 | |
| | | 42 | R 1 1/2" | 1 1/2" | M 52 x 2 | |
| S (тяжелая) | NP= 630 bar | 6 | R 1/4" | 1/4" | M 14 x 1,5 | |
| | | 8 | R 1/4" | 1/4" | M 16 x 1,5 | |
| | | 10 | R 3/8" | 3/8" | M 18 x 1,5 | |
| | | 12 | R 3/8" | 3/8" | M 20 x 1,5 | |
| | | 14 | R 1/2" | 1/2" | M 22 x 1,5 | |
| | | 16 | R 1/2" | 1/2" | M 24 x 1,5 | |
| | NP= 400 bar | 20 | R 3/4" | 3/4" | M 30 x 2 | |
| | | 25 | R 1" | 1" | M 36 x 2 | |
| | | 30 | R 1 1/4" | 1 1/4" | M 42 x 2 | |
| | | NP= 315 bar | 38 | R 1 1/2" | 1 1/2" | M 52 x 2 |

ПРИНЦИП КОДИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ АДАПТЕРОВ:


Для сокращения кода, адаптеры кодируются по системе DASH (описание ниже):

Пример 1 (Адаптер дюймовый BSP)



АДАПТЕР ПРЯМОЙ BSP
ВНЕШНЯЯ/ВНЕШНЯЯ 3/8-1/2 дюйма

Пример 2 (Адаптер метрический DKO)




АДАПТЕР ПРЯМОЙ 3/8 ДЮЙМА-
ТРУБА 15ММ


Система кодирования DASH используется для сокращения наименования кода гидравлических соединений. Размер DASH – это общепринятое международное обозначение для указания номинального размера внутреннего диаметра соединения компонентов гидравлической системы. Для простоты запоминания можно изложить что по этой системе 1 дюйм = 16 по DASH, соответственно пол дюйма (1/2) = 08 по DASH, 1/4 = 04 по DASH.

| DASH размер | Резьба BSP, дюймы | Диаметр условного прохода, мм |
|-------------|-------------------|-------------------------------|
| 02 | 1/8 | 4 |
| 04 | 1/4 | 6 |
| 05 | 5/16 | 8 |
| 06 | 3/8 | 10 |
| 08 | 1/2 | 12 |
| 10 | 5/8 | 16 |
| 12 | 3/4 | 20 |
| 16 | 1 | 25 |
| 20 | 1 1/4 | 32 |
| 24 | 1 1/2 | 38 |
| 32 | 2 | 50 |

ВИДЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЗЬБ


| BSPP (British Standard Pipe Parallel). Трубная цилиндрическая резьба. Угол сопрягающихся поверхностей 60 градусов. | Резьба BSP | Ø А (mm) | Ø В (mm) |
|--|---|----------|----------|
| |  | 1/8-28 | 8,6 |
| | 1/4-19 | 11,5 | 13,2 |
| | 3/8-19 | 14,9 | 16,7 |
| | 1/2-14 | 18,6 | 20,9 |
| | 5/8-14 | 20,6 | 22,9 |
| | 3/4-14 | 24,1 | 26,4 |
| | 1"-11 | 30,3 | 33,2 |
| | 1.1/4-11 | 38,9 | 41,9 |
| | 1.1/2-11 | 44,9 | 47,8 |
| | 2"-11 | 56,7 | 59,6 |
| | | | |

BSPT (British Standard Pipe Tapered).
Трубная коническая резьба.




| Резьба BSP | Ø А (mm) | |
|------------|----------|--|
| 1/8-28 | 9,73 | |
| 1/4-19 | 13,16 | |
| 3/8-19 | 16,66 | |
| 1/2-14 | 20,96 | |
| 3/4-14 | 26,44 | |
| 1"-11 | 33,25 | |
| 1.1/4-11 | 41,91 | |
| 1.1/2-11 | 47,8 | |
| 2"-11 | 59,61 | |
| | | |
| | | |
| | | |

NPTF. Коническая резьба. Уплотняется строго посредством конической резьбы, имеющей угол между вершинами равный 60 градусам.




| Резьба NPTF | Ø А (mm) | Ø В (mm) |
|-------------|----------|----------|
| 1/8-28 | 10,24 | 8,73 |
| 1/4-18 | 13,61 | 11,9 |
| 3/8-18 | 17,05 | 15,9 |
| 1/2-14 | 21,22 | 19,05 |
| 3/4-14 | 26,56 | 24,6 |
| 1-11,5 | 33,22 | 30,95 |
| 1.1/4-11,5 | 41,98 | 39,69 |
| 1.1/2-11,5 | 48,05 | 45,24 |
| 2-11,5 | 60,09 | 57,15 |
| | | |
| | | |
| | | |

JIC 37 (Joint Industrial Council) уплотняются сопрягающимися поверхностями (металл к металлу), имеют угол захода 37 градусов и цилиндрическую резьбу стандарта UNF (United National Fine straight Thread).



| Резьба UNF | Ø А (mm) | Ø В (mm) |
|------------|----------|----------|
| 3/8-24 | 8,6 | 9,5 |
| 7/16-20 | 10 | 11,1 |
| 1/2-20 | 11,6 | 12,7 |
| 9/16-18 | 13 | 14,3 |
| 3/4-16 | 17,6 | 19,1 |
| 7/8-14 | 20,5 | 22,2 |
| 1.1/16-12 | 24,6 | 27 |
| 1.3/16-12 | 28,3 | 30,1 |
| 1.5/16-12 | 31,3 | 33,3 |
| 1.5/8-12 | 39,2 | 41,3 |
| 1.7/8-12 | 45,6 | 47,6 |
| 2.1/2-12 | 61,5 | 63,5 |
| | | |
| | | |
| | | |


ORFS(O-ring Face Seal) .Используется метод уплотнения посредством резинового кольца. Гайка имеет плоскую поверхность и цилиндрическую резьбу UNF.



| Резьба UNF | ϕA (mm) | ϕB (mm) |
|------------|---------------|---------------|
| 9\16-18 | 13 | 14,2 |
| 11\16-16 | 15,9 | 17,5 |
| 13\16-16 | 19,1 | 20,6 |
| 1-14 | 23,8 | 25,4 |
| 1.3\16-12 | 23,8 | 25,4 |
| 1.7\16-12 | 34,15 | 36,5 |
| 1.11\16-12 | 40,5 | 42,9 |
| 2-12 | 48,8 | 50,8 |
| | | |
| | | |
| | | |

DKO (Deutsches Institut fur Normung) Уплотнение происходит посредством сопряжения металлических поверхностей или комбинировано металл к металлу с уплотнительным кольцом посредством метрической резьбы.

Серии стандарта DKO:
 - супер легкая LL . Угол захода сопрягающихся поверхностей 60 градусов.
 - легкая L. DKOL 24 градуса
 - тяжелая S. DKOS 24 градуса



| Внешний ϕ трубы | Обозначение | Метрическая резьба | ϕA | ϕB | ϕC | ϕD |
|----------------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| 6 | 6L | M12 x 1,5 | 10,5 | 12 | 7 | 6,2 |
| 6 | 6S | M14 x 1,5 | 12,5 | 14 | 7 | 6,2 |
| 8 | 8L | M14 x 1,5 | 12,5 | 14 | 7 | 8,2 |
| 8 | 8S | M16 x 1,5 | 14,5 | 16 | 7 | 8,2 |
| 10 | 10L | M16 x 1,5 | 14,5 | 16 | 7 | 10,2 |
| 10 | 10S | M18 x 1,5 | 16,5 | 18 | 7,5 | 10,2 |
| 12 | 12L | M18 x 1,5 | 16,5 | 18 | 7 | 12,2 |
| 12 | 12S | M20 x 1,5 | 18,5 | 20 | 7,5 | 12,2 |
| 14 | 14S | M22 x 1,5 | 20,5 | 22 | 8 | 14,2 |
| 15 | 15L | M22 x 1,5 | 20,5 | 22 | 7 | 15,2 |
| 16 | 16S | M24 x 1,5 | 22,5 | 24 | 8,5 | 16,2 |
| 18 | 18L | M26 x 1,5 | 24,5 | 26 | 7,5 | 18,2 |
| 20 | 20S | M30 x 2 | 27,9 | 30 | 10,5 | 20,2 |
| 22 | 22L | M30 x 2 | 27,9 | 30 | 7,5 | 22,2 |
| 25 | 25S | M36 x 2 | 33,9 | 36 | 12 | 25,2 |
| 28 | 28L | M36 x 2 | 33,9 | 36 | 7,5 | 28,2 |
| 30 | 30S | M42 x 2 | 39,9 | 42 | 13,5 | 30,2 |
| 35 | 35L | M45 x 2 | 42,9 | 45 | 10,5 | 35,3 |
| 38 | 38S | M52 x 2 | 49,9 | 52 | 16 | 38,3 |
| 42 | 42L | M52 x 2 | 49,9 | 52 | 11 | 42,3 |



АДАПТЕРЫ ДЮЙМОВЫЕ BSP

ЗАГЛУШКИ BSP



| ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ BSP 60° (714-) | | модель | РЕЗЬБА T1 (BSPP) |
|------------------------------------|--------|--------|------------------|
| | 714-02 | 1/8 | |
| | 714-04 | 1/4 | |
| | 714-06 | 3/8 | |
| | 714-08 | 1/2 | |
| | 714-12 | 3/4 | |
| | 714-16 | 1 | |
| | 714-20 | 1 1/4 | |
| | 714-24 | 1 1/2 | |

| ЗАГЛУШКА ВНЕШНЯЯ BSP 60° (713-) | | модель | РЕЗЬБА T1 (BSPP) |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| | 713-02 | 1/8 | |
| | 713-04 | 1/4 | |
| | 713-06 | 3/8 | |
| | 713-08 | 1/2 | |
| | 713-12 | 3/4 | |
| | 713-16 | 1 | |
| | 713-20 | 1 1/4 | |
| | 713-24 | 1 1/2 | |


| ЗАГЛУШКА BSPP ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК (026) | | модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | РЕЗЬБА G, BSP |
|---|-------|--------|--------|-----------|---------------|
| | 02602 | N | PN 400 | G 1/8 A | |
| | 02604 | N | PN 400 | G 1/4 A | |
| | 02606 | N | PN 400 | G 3/8 A | |
| | 02608 | N | PN 400 | G 1/2 A | |
| | 02612 | N | PN 400 | G 3/4 A | |
| | 02616 | N | PN 250 | G 1 | |
| | 02616 | V | PN 400 | G 1 | |
| | 02620 | N | PN 250 | G 1 1/4 | |
| | 02620 | V | PN 400 | G 1 1/4 | |
| | 02624 | N | PN 250 | G 1 1/2 | |
| | 02624 | V | PN 400 | G 1 1/2 A | |

| "ПРОХОДНОЙ" АДАПТЕР BSPP ВНУТР/ВНУТР (709-) | | модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) |
|---|--|---|---|
| | |  |  |
| | | 709-04 | 1/4 |
| | | 709-06 | 3/8 |
| | | 709-08 | 1/2 |
| | | 709-10 | 5/8 |
| | | 709-12 | 3/4 |
| | | 709-16 | 1 |
| | | 709-20 | 1 1/4 |
| | | 709-24 | 1 1/2 |

ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ


| АДАПТЕР ПРЯМОЙ BSP 60° ВНЕШНЯ/ВНЕШНЯЯ (201-,202-) | | модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|---|---|-----------|------------------|------------------|
|  |  | 201-02-02 | 1/8 | 1/8 |
| | | 202-02-04 | 1/8 | 1/4 |
| | | 201-04-04 | 1/4 | 1/4 |
| | | 202-04-06 | 1/4 | 3/8 |
| | | 202-04-08 | 1/4 | 1/2 |
| | | 201-06-06 | 3/8 | 3/8 |
| | | 202-06-08 | 3/8 | 1/2 |
| | | 202-06-12 | 3/8 | 3/4 |
| | | 201-08-08 | 1/2 | 1/2 |
| | | 202-08-10 | 1/2 | 5/8 |
| | | 202-08-12 | 1/2 | 3/4 |
| | | 202-08-16 | 1/2 | 1 |
| | | 201-10-10 | 5/8 | 5/8 |
| | | 202-10-12 | 5/8 | 3/4 |
| | | 201-12-12 | 3/4 | 3/4 |
| | | 202-12-16 | 3/4 | 1 |
| | | 202-12-20 | 3/4 | 1 1/4 |
| | | 201-16-16 | 1 | 1 |
| | | 202-16-20 | 1 | 1 1/4 |
| | | 201-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| | | 202-20-24 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| | | 201-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| | | 201-32-32 | 2 | 2 |

**АДАПТЕР ПРЯМОЙ BSPP-BSPT
ВНЕШНЯЯ/ВНЕШНЯЯ (203-)**



| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPT) |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 203-04-04 | 1/4 | 1/4 |
| 203-04-06 | 1/4 | 3/8 |
| 203-06-04 | 3/8 | 1/4 |
| 203-06-06 | 3/8 | 3/8 |
| 203-06-08 | 3/8 | 1/2 |
| 203-08-06 | 1/2 | 3/8 |
| 203-08-08 | 1/2 | 1/2 |
| 203-08-12 | 1/2 | 3/4 |
| 203-12-08 | 3/4 | 1/2 |
| 203-12-12 | 3/4 | 3/4 |
| 203-12-16 | 3/4 | 1 |
| 203-16-12 | 1 | 3/4 |
| 203-16-16 | 1 | 1 |
| 203-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 203-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 203-32-32 | 2 | 2 |

**АДАПТЕР ПРЯМОЙ BSP-JIC 74°
ВНЕШНЯЯ/ВНЕШНЯЯ (206-)**




| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (UNF) |
|-----------|------------------------|--------------------|
| 206-02-04 | 1/8 | 7/16 |
| 206-04-04 | 1/4 | 7/16 |
| 206-04-05 | 1/4 | 1/2 |
| 206-04-06 | 1/4 | 9/16 |
| 206-04-08 | 1/4 | 3/4 |
| 206-06-06 | 3/8 | 9/16 |
| 206-06-08 | 3/8 | 3/4 |
| 206-08-08 | 1/2 | 3/4 |
| 206-08-06 | 1/2 | 9/16 |
| 206-08-10 | 1/2 | 7/8 |
| 206-08-12 | 1/2 | 11/16 |
| 206-10-10 | 5/8 | 7/8 |
| 206-12-12 | 3/4 | 11/16 |
| 206-12-08 | 3/4 | 3/4 |
| 206-12-10 | 3/4 | 7/8 |
| 206-12-14 | 3/4 | 13/16 |
| 206-12-16 | 3/4 | 1 5/16 |
| 206-12-20 | 3/4 | 1 5/8 |
| 206-16-12 | 1 | 1 1/16 |
| 206-16-14 | 1 | 1 5/16 |
| 206-16-20 | 1 | 1 5/8 |

| АДАПТЕР ПРЯМОЙ BSP60°-МЕТРИКА60° ВНЕШ/ВНЕШ (208-) | | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (МЕТРИЧЕСКАЯ 60°) |
|--|-----------|---------------------|-----------------------------------|
| | модель | | |
| | 208-04-12 | 1/4 | M 12x1,5 |
| | 208-04-14 | 1/4 | M 14x1,5 |
| | 208-04-16 | 1/4 | M 16x1,5 |
| | 208-06-14 | 3/8 | M 14x1,5 |
| | 208-06-18 | 3/8 | M 18x1,5 |
| | 208-08-18 | 1/2 | M 18x1,5 |
| | 208-08-20 | 1/2 | M 20x1,5 |
| | 208-08-22 | 1/2 | M 22x1,5 |
| | 208-08-26 | 1/2 | M 26x1,5 |
| | 208-12-22 | 3/4 | M 22x1,5 |
| 208-12-26 | 3/4 | M 26x1,5 | |

| АДАПТЕР ПЕРЕБОРОЧНЫЙ BSP 60° (2011-) | | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|--------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | модель | | |
| | 2011-04 | 1/4 | 1/4 |
| | 2011-06 | 3/8 | 3/8 |
| | 2011-08 | 1/2 | 1/2 |
| | 2011-12 | 3/4 | 3/4 |
| | 2011-16 | 1 | 1 |
| | 2011-20 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| | 2011-24 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| | 2011-32 | 2 | 2 |
| | | | |


| ГАЙКА ПЕРЕБОРОЧНОГО АДАПТЕРА BSP (2012-) | | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) ВНУТРЕННЯЯ | |
|--|---------|--------------------------------|--|
| | модель | | |
| | 2012-04 | 1/4 | |
| | 2012-06 | 3/8 | |
| | 2012-08 | 1/2 | |
| | 2012-12 | 3/4 | |
| | 2012-16 | 1 | |
| | 2012-20 | 1 1/4 | |
| | 2012-24 | 1 1/2 | |
| | 2012-32 | 2 | |
| | | | |

АДАПТЕР ПРЯМОЙ BSP 60° ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ (705-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|-----------|------------------|------------------|
| 705-02-02 | 1/8 | 1/8 |
| 705-02-04 | 1/8 | 1/4 |
| 705-04-02 | 1/4 | 1/8 |
| 705-04-04 | 1/4 | 1/4 |
| 705-04-06 | 1/4 | 3/8 |
| 705-04-08 | 1/4 | 1/2 |
| 705-06-04 | 3/8 | 1/4 |
| 705-06-06 | 3/8 | 3/8 |
| 705-06-08 | 3/8 | 1/2 |
| 705-08-04 | 1/2 | 1/4 |
| 705-08-06 | 1/2 | 3/8 |
| 705-08-08 | 1/2 | 1/2 |
| 705-08-10 | 1/2 | 5/8 |
| 705-08-12 | 1/2 | 3/4 |
| 705-10-08 | 5/8 | 1/2 |
| 705-10-10 | 5/8 | 5/8 |
| 705-10-12 | 5/8 | 3/4 |
| 705-12-08 | 3/4 | 1/2 |
| 705-12-10 | 3/4 | 5/8 |
| 705-12-12 | 3/4 | 3/4 |
| 705-12-16 | 3/4 | 1 |
| 705-16-12 | 1 | 3/4 |
| 705-16-16 | 1 | 1 |
| 705-16-20 | 1 | 1 1/4 |
| 705-20-16 | 1 1/4 | 1 |
| 705-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 705-24-20 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 705-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 705-32-24 | 2 | 1 1/2 |
| 705-32-32 | 2 | 2 |


АДАПТЕР ПРЯМОЙ BSP 60° ВНУТРЕННЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ (707-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|-----------|------------------|------------------|
| 707-04-04 | 1/4 | 1/4 |
| 707-06-06 | 3/8 | 3/8 |
| 707-08-08 | 1/2 | 1/2 |
| 707-12-12 | 3/4 | 3/4 |
| 707-16-16 | 1 | 1 |
| 707-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 707-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


УГЛОВЫЕ АДАПТЕРЫ

АДАПТЕР 45° BSP 60° ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ (703-)




| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|---------|------------------|------------------|
| 703-02T | 1/8 | 1/8 |
| 703-04T | 1/4 | 1/4 |
| 703-06T | 3/8 | 3/8 |
| 703-08T | 1/2 | 1/2 |
| 703-10T | 5/8 | 5/8 |
| 703-12T | 3/4 | 3/4 |
| 703-16T | 1 | 1 |
| | | |
| | | |

АДАПТЕР 90° BSP- BSPT ВНЕШНЯЯ / ВНЕШНЯЯ (701-)




| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPT) |
|-----------|------------------|------------------|
| 701-04-04 | 1/4 | 1/4 |
| 701-06-06 | 3/8 | 3/8 |
| 701-08-08 | 1/2 | 1/2 |
| 701-12-12 | 3/4 | 3/4 |
| 701-16-16 | 1 | 1 |
| 701-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 701-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 701-32-32 | 2 | 2 |
| | | |
| | | |

АДАПТЕР 90° BSP ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ (704Т-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|------------|------------------|------------------|
| 704Т-04-04 | 1/4 | 1/4 |
| 704Т-06-06 | 3/8 | 3/8 |
| 704Т-08-08 | 1/2 | 1/2 |
| 704Т-12-12 | 3/4 | 3/4 |
| 704Т-16-16 | 1 | 1 |
| 704Т-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 704Т-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| | | |
| | | |


АДАПТЕР 90° BSP ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ (701P-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|---------|------------------|------------------|
| 701P-04 | 1/4 | 1/4 |
| 701P-06 | 3/8 | 3/8 |
| 701P-08 | 1/2 | 1/2 |
| 701P-12 | 3/4 | 3/4 |
| 701P-16 | 1 | 1 |
| 701P-20 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 701P-24 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| | | |
| | | |


ТРОЙНИКИ

ТРОЙНИК BSP Т-ОБРАЗНЫЙ ВНЕШНЯЯ (702-)




| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | |
|-----------|------------------|--|
| 702-04-04 | 1/4 | |
| 702-06-06 | 3/8 | |
| 702-08-08 | 1/2 | |
| 702-12-12 | 3/4 | |
| 702-16-16 | 1 | |
| 702-20-20 | 1 1/4 | |
| 702-24-24 | 1 1/2 | |
| | | |
| | | |

ТРОЙНИК BSP-BSPT-BSP Т-ОБРАЗНЫЙ ВНЕШНЯЯ (712-)




| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPT) |
|--------|------------------|------------------|
| 712-04 | 1/4 | 1/4 |
| 712-06 | 3/8 | 3/8 |
| 712-08 | 1/2 | 1/2 |
| 712-12 | 3/4 | 3/4 |
| 712-16 | 1 | 1 |
| | | |
| | | |

ТРОЙНИК BSP Т-ОБРАЗНЫЙ ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ (737-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) |
|-----------|------------------|------------------|
| 737-04-04 | 1/4 | 1/4 |
| 737-06-06 | 3/8 | 3/8 |
| 737-08-08 | 1/2 | 1/2 |
| 737-12-12 | 3/4 | 3/4 |
| 737-16-16 | 1 | 1 |
| 737-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 737-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| | | |
| | | |


ТРОЙНИК BSP L-ОБРАЗНЫЙ ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ (747-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (BSPP) | РЕЗЬБА T2 (BSPP) |
|-----------|------------------|------------------|
| 747-04-04 | 1/4 | 1/4 |
| 747-06-06 | 3/8 | 3/8 |
| 747-08-08 | 1/2 | 1/2 |
| 747-12-12 | 3/4 | 3/4 |
| 747-16-16 | 1 | 1 |
| 747-20-20 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 747-24-24 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| | | |
| | | |
| | | |


УГЛОВЫЕ АДАПТЕРЫ С КОНТРГАЙКОЙ

АДАПТЕР 45° BSP С КОНТРГАЙКОЙ (A205027-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (BSPP) | РЕЗЬБА T2 (BSPP) |
|--------------|------------------|------------------|
| A205027-1010 | 1/8 | 1/8 |
| A205027-1013 | 1/8 | 1/4 |
| A205027-1313 | 1/4 | 1/4 |
| A205027-1317 | 1/4 | 3/8 |
| A205027-1713 | 3/8 | 1/4 |
| A205027-1717 | 3/8 | 3/8 |
| A205027-1721 | 3/8 | 1/2 |
| A205027-2117 | 1/2 | 3/8 |
| A205027-2121 | 1/2 | 1/2 |
| A205027-2126 | 1/2 | 3/4 |
| A205027-2321 | 5/8 | 1/2 |
| A205027-2621 | 3/4 | 1/2 |
| A205027-2626 | 3/4 | 3/4 |
| A205027-2633 | 3/4 | 1 |
| A205027-3326 | 1 | 3/4 |
| A205027-3333 | 1 | 1 |
| A205027-3342 | 1 | 1 1/4 |
| A205027-4242 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| A205027-4848 | 1 1/2 | 1 1/2 |


АДАПТЕР 90° BSP С КОНТРГАЙКОЙ (A207030-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (BSPP) | РЕЗЬБА T2 (BSPP) |
|--------------|------------------|------------------|
| A207030-1010 | 1/8 | 1/8 |
| A207030-1013 | 1/8 | 1/4 |
| A207030-1313 | 1/4 | 1/4 |
| A207030-1317 | 1/4 | 3/8 |
| A207030-1713 | 3/8 | 1/4 |
| A207030-1717 | 3/8 | 3/8 |
| A207030-1721 | 3/8 | 1/2 |
| A207030-2117 | 1/2 | 3/8 |
| A207030-2121 | 1/2 | 1/2 |
| A207030-2126 | 1/2 | 3/4 |
| A207030-2321 | 5/8 | 1/2 |
| A207030-2621 | 3/4 | 1/2 |
| A207030-2626 | 3/4 | 3/4 |
| A207030-2633 | 3/4 | 1 |
| A207030-3326 | 1 | 3/4 |
| A207030-3333 | 1 | 1 |
| A207030-3342 | 1 | 1 1/4 |
| A207030-4242 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| A207030-4848 | 1 1/2 | 1 1/2 |


ТРОЙНИКИ С КОНТРГАЙКОЙ

ТРОЙНИК BSP Т-ОБРАЗНЫЙ С КОНТРГАЙКОЙ (A211021-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|--------------|------------------|------------------|
| A211021-1010 | 1/8 | 1/8 |
| A211021-1013 | 1/8 | 1/4 |
| A211021-1313 | 1/4 | 1/4 |
| A211021-1317 | 1/4 | 3/8 |
| A211021-1713 | 3/8 | 1/4 |
| A211021-1717 | 3/8 | 3/8 |
| A211021-1721 | 3/8 | 1/2 |
| A211021-2117 | 1/2 | 3/8 |
| A211021-2121 | 1/2 | 1/2 |
| A211021-2126 | 1/2 | 3/4 |
| A211021-2321 | 5/8 | 1/2 |
| A211021-2621 | 3/4 | 1/2 |
| A211021-2626 | 3/4 | 3/4 |
| A211021-2633 | 3/4 | 1 |
| A211021-3326 | 1 | 3/4 |
| A211021-3333 | 1 | 1 |
| A211021-3342 | 1 | 1 1/4 |
| A211021-4242 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| A211021-4848 | 1 1/2 | 1 1/2 |


ТРОЙНИК BSP L-ОБРАЗНЫЙ С КОНТРГАЙКОЙ (A213017-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (BSPP) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|--------------|------------------|------------------|
| A213017-1010 | 1/8 | 1/8 |
| A213017-1013 | 1/8 | 1/4 |
| A213017-1313 | 1/4 | 1/4 |
| A213017-1317 | 1/4 | 3/8 |
| A213017-1713 | 3/8 | 1/4 |
| A213017-1717 | 3/8 | 3/8 |
| A213017-1721 | 3/8 | 1/2 |
| A213017-2117 | 1/2 | 3/8 |
| A213017-2121 | 1/2 | 1/2 |
| A213017-2126 | 1/2 | 3/4 |
| A213017-2321 | 5/8 | 1/2 |
| A213017-2621 | 3/4 | 1/2 |
| A213017-2626 | 3/4 | 3/4 |
| A213017-2633 | 3/4 | 1 |
| A213017-3326 | 1 | 3/4 |
| A213017-3333 | 1 | 1 |
| A213017-3342 | 1 | 1 1/4 |
| A213017-4242 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| A213017-4848 | 1 1/2 | 1 1/2 |

АДАПТЕРЫ ДКО ТРУБНЫЕ С ВРЕЗНЫМИ КОЛЬЦАМИ



**АДАПТЕРЫ ДКО ПОСТАВЛЯЮТСЯ В РАЗБОРЕ!
ГАЙКИ, КОЛЬЦА ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!**



КОЛЬЦА, ГАЙКИ

| КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ СТАНДАРТ (001) | модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБКА ММ |
|-------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| | | 00104LL | LL | PN 100 |
| 00106LL | | LL | PN 100 | 06 |
| 00108LL | | LL | PN 100 | 08 |
| 00106L/S | | L/S | PN 315 | 06 |
| 00108L/S | | L/S | PN 315 | 08 |
| 00110L/S | | L/S | PN 315 | 10 |
| 00112L/S | | L/S | PN 315 | 12 |
| 00115L | | L | PN 315 | 15 |
| 00118L | | L | PN 315 | 18 |
| 00122L | | L | PN 160 | 22 |
| 00128L | | L | PN 160 | 28 |
| 00135L | | L | PN 160 | 35 |
| 00142L | | L | PN 160 | 42 |
| 00106S | | S | PN 630 | 06 |
| 00108S | | S | PN 630 | 08 |
| 00110S | | S | PN 630 | 10 |
| 00112S | | S | PN 630 | 12 |
| 00114S | | S | PN 630 | 14 |
| 00116S | | S | PN 400 | 16 |
| 00120S | | S | PN 400 | 20 |
| 00125S | S | PN 400 | 25 | |
| 00130S | S | PN 400 | 30 | |
| 00138S | S | PN 315 | 38 | |


ГАЙКА ОБЖИМНАЯ (002)




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБКА ММ | М |
|---------|-------|----------|--------------|---------|
| 00204LL | LL | PN 100 | 04 | M8*1 |
| 00206LL | LL | PN 100 | 06 | M10*1 |
| 00208LL | LL | PN 100 | 08 | M12*1 |
| 00206L | L | PN 315 | 06 | M12*1,5 |
| 00208L | L | PN 315 | 08 | M14*1,5 |
| 00210L | L | PN 315 | 10 | M16*1,5 |
| 00212L | L | PN 315 | 12 | M18*1,5 |
| 00215L | L | PN 315 | 15 | M22*1,5 |
| 00218L | L | PN 315 | 18 | M26*1,5 |
| 00222L | L | PN 160 | 22 | M30*2 |
| 00228L | L | PN 160 | 28 | M36*2 |
| 00235L | L | PN 160 | 35 | M45*2 |
| 00242L | L | PN 160 | 42 | M52*2 |
| 00206S | S | PN 630 | 06 | M14*1,5 |
| 00208S | S | PN 630 | 08 | M16*1,5 |
| 00210S | S | PN 630 | 10 | M18*1,5 |
| 00212S | S | PN 630 | 12 | M20*1,5 |
| 00214S | S | PN 630 | 14 | M22*1,5 |
| 00216S | S | PN 400 | 16 | M24*1,5 |
| 00220S | S | PN 400 | 20 | M30*2 |
| 00225S | S | PN 400 | 25 | M36*2 |
| 00230S | S | PN 400 | 30 | M42*2 |
| 00238S | S | PN 315 | 38 | M52*2 |


ЗАГЛУШКИ

ЗАГЛУШКА НИППЕЛЬ (X003)




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБКА ММ | |
|-----------|-------|----------|--------------|--|
| x00306L/S | L | PN 315 | 6 | |
| x00308L/S | L | PN 315 | 8 | |
| x00310L/S | L | PN 315 | 10 | |
| x00312L/S | L | PN 315 | 12 | |
| x00315L | L | PN 315 | 15 | |
| x00318L | L | PN 315 | 18 | |
| x00322L | L | PN 160 | 22 | |
| x00328L | L | PN 160 | 28 | |
| x00335L | L | PN 160 | 35 | |
| x00342L | L | PN 160 | 42 | |
| x00306L/S | S | PN 630 | 6 | |
| x00308L/S | S | PN 630 | 8 | |
| x00310L/S | S | PN 630 | 10 | |
| x00312L/S | S | PN 630 | 12 | |
| x00314S | S | PN 630 | 14 | |
| x00316S | S | PN 400 | 16 | |
| x00320S | S | PN 400 | 20 | |
| x00325S | S | PN 400 | 25 | |
| x00330S | S | PN 400 | 30 | |
| x00338S | S | PN 315 | 38 | |

| ЗАГЛУШКА BSP ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК (026) | модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | РЕЗЬБА G, BSP |
|--|---|-------|----------|---------------|
| |  | 02602 | N | PN 400 |
| 02604 | | N | PN 400 | G 1/4 A |
| 02606 | | N | PN 400 | G 3/8 A |
| 02608 | | N | PN 400 | G 1/2 A |
| 02612 | | N | PN 400 | G 3/4 A |
| 02616 | | N | PN 250 | G 1 |
| 02616 | | V | PN 400 | G 1 |
| 02620 | | N | PN 250 | G 1 1/4 |
| 02620 | | V | PN 400 | G 1 1/4 |
| 02624 | | N | PN 250 | G 1 1/2 |
| 02624 | | V | PN 400 | G 1 1/2 A |

| ЗАГЛУШКА МЕТРИКА ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК (022) | модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | РЕЗЬБА М |
|--|---|--------|----------|----------|
| |  | 02210N | N | PN 400 |
| 02212N | | N | PN 400 | M 12x1,5 |
| 02214N | | N | PN 400 | M 14x1,5 |
| 02216N | | N | PN 400 | M 16x1,5 |
| 02218N | | N | PN 400 | M 18x1,5 |
| 02220N | | N | PN 400 | M 20x1,5 |
| 02222N | | N | PN 400 | M 22x1,5 |
| 02224N | | N | PN 400 | M 24x1,5 |
| 02226N | | N | PN 400 | M 26x1,5 |
| 02227N | | N | PN 400 | M 27x2 |
| 02233N | | N | PN 250 | M 33x2 |
| 02233V | | V | PN 400 | M 33x2 |
| 02242N | | N | PN 250 | M 42x2 |
| 02242V | | V | PN 400 | M 42x2 |
| 02248N | | N | PN 250 | M 48x2 |
| 02248V | | V | PN 400 | M 48x2 |


ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ МАГИСТРАЛИ



| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБКА ММ |
|---------|-------|----------|--------------|
| 0056L | L | PN 315 | 06 |
| 0058L | L | PN 315 | 08 |
| 00510L | L | PN 315 | 10 |
| 00512L | L | PN 315 | 12 |
| 00515L | L | PN 315 | 15 |
| 00518L | L | PN 315 | 18 |
| 000522L | L | PN 160 | 22 |
| 00528L | L | PN 160 | 28 |
| 00535L | L | PN 160 | 35 |
| 00542L | L | PN 160 | 42 |
| 0056S | S | PN 630 | 06 |
| 00058S | S | PN 630 | 08 |
| 00510S | S | PN 630 | 10 |
| 00512S | S | PN 630 | 12 |
| 00514S | S | PN 630 | 14 |
| 00516S | S | PN 400 | 16 |
| 00520S | S | PN 400 | 20 |
| 00525S | S | PN 400 | 25 |
| 00530S | S | PN 400 | 30 |
| 00538S | S | PN 315 | 38 |

ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ

АДАПТЕР ДКО ПРЯМОЙ ВНЕШНЯЯ / ВНЕШНЯЯ (X100)




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБКА ММ |
|----------|-------|----------|--------------|
| x10004LL | LL | PN 100 | 04 |
| x10006LL | LL | PN 100 | 06 |
| x10008LL | LL | PN 100 | 08 |
| x10006L | L | PN 315 | 06 |
| x10008L | L | PN 315 | 08 |
| x10010L | L | PN 315 | 10 |
| x10012L | L | PN 315 | 12 |
| x10015L | L | PN 315 | 15 |
| x10018L | L | PN 315 | 18 |
| x10022L | L | PN 160 | 22 |
| x10028L | L | PN 160 | 28 |
| x10035L | L | PN 160 | 35 |
| x10042L | L | PN 160 | 42 |
| x10006S | S | PN 630 | 06 |
| x10008S | S | PN 630 | 08 |
| x10010S | S | PN 630 | 10 |
| x10012S | S | PN 630 | 12 |
| x10014S | S | PN 630 | 14 |
| x10016S | S | PN 400 | 16 |
| x10020S | S | PN 400 | 20 |
| x10025S | S | PN 400 | 25 |
| x10030S | S | PN 400 | 30 |
| x10038S | S | PN 315 | 38 |

**АДАПТЕР ДКО ПРЯМОЙ ВНЕШНЯЯ /
ВНУТРЕННЯЯ ЛЕГКАЯ СЕРИЯ (X018)**



ПРИМЕР :




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | D2 MM | D1 MM |
|-----------|-------|----------|-------|-------|
| x0180806L | L | PN 315 | 08 | 06 |
| x0181008L | L | PN 315 | 10 | 08 |
| x0181006L | L | PN 315 | 10 | 06 |
| x0181210L | L | PN 315 | 12 | 10 |
| x0181208L | L | PN 315 | 12 | 08 |
| x0181206L | L | PN 315 | 12 | 06 |
| x0181512L | L | PN 315 | 15 | 12 |
| x0181510L | L | PN 315 | 15 | 10 |
| x0181508L | L | PN 315 | 15 | 08 |
| x0181506L | L | PN 315 | 15 | 06 |
| x0181815L | L | PN 315 | 18 | 15 |
| x0181812L | L | PN 315 | 18 | 12 |
| x0181810L | L | PN 315 | 18 | 10 |
| x0181808L | L | PN 315 | 18 | 08 |
| x0181806L | L | PN 315 | 18 | 06 |
| x0182218L | L | PN 160 | 22 | 18 |
| x0182215L | L | PN 160 | 22 | 15 |
| x0182212L | L | PN 160 | 22 | 12 |
| x0182210L | L | PN 160 | 22 | 10 |
| x0182822L | L | PN 160 | 28 | 22 |
| x0182818L | L | PN 160 | 28 | 18 |
| x0182815L | L | PN 160 | 28 | 15 |
| x0182812L | L | PN 160 | 28 | 12 |
| x0183528L | L | PN 160 | 35 | 28 |
| x0183522L | L | PN 160 | 35 | 22 |
| x0183518L | L | PN 160 | 35 | 18 |
| x0183515L | L | PN 160 | 35 | 15 |
| x0184235L | L | PN 160 | 42 | 35 |
| x0184228L | L | PN 160 | 42 | 28 |
| x0184222L | L | PN 160 | 42 | 22 |
| x0184218L | L | PN 160 | 42 | 18 |
| x0184215L | L | PN 160 | 42 | 15 |

**АДАПТЕР ДКО ПРЯМОЙ ВНЕШНЯЯ /
ВНУТРЕННЯЯ ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ (X018)**




ПРИМЕР:




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | D2 MM | D1 MM |
|-----------|-------|----------|-------|-------|
| x0180806S | S | PN 630 | 08 | 06 |
| x0181008S | S | PN 630 | 10 | 08 |
| x0181006S | S | PN 630 | 10 | 06 |
| x0181210S | S | PN 630 | 12 | 10 |
| x0181208S | S | PN 630 | 12 | 08 |
| x0181206S | S | PN 630 | 12 | 06 |
| x0181412S | S | PN 630 | 14 | 12 |
| x0181410S | S | PN 630 | 14 | 10 |
| x0181408S | S | PN 630 | 14 | 08 |
| x0181406S | S | PN 630 | 14 | 06 |
| x0181614S | S | PN 400 | 16 | 14 |
| x0181612S | S | PN 400 | 16 | 12 |
| x0181610S | S | PN 400 | 16 | 10 |
| x0181608S | S | PN 400 | 16 | 08 |
| x0181606S | S | PN 400 | 16 | 06 |
| x0182016S | S | PN 400 | 20 | 16 |
| x0182014S | S | PN 400 | 20 | 14 |
| x0182012S | S | PN 400 | 20 | 12 |
| x0182010S | S | PN 400 | 20 | 10 |
| x0182008S | S | PN 400 | 20 | 08 |
| x0182006S | S | PN 400 | 20 | 06 |
| x0182520S | S | PN 400 | 25 | 20 |
| x0182516S | S | PN 400 | 25 | 16 |
| x0182514S | S | PN 400 | 25 | 14 |
| x0182512S | S | PN 400 | 25 | 12 |
| x0182510S | S | PN 400 | 25 | 10 |
| x0182508S | S | PN 400 | 25 | 08 |
| x0183025S | S | PN 400 | 30 | 25 |
| x0183020S | S | PN 400 | 30 | 20 |
| x0183016S | S | PN 400 | 30 | 16 |
| x0183014S | S | PN 400 | 30 | 14 |
| x0183012S | S | PN 400 | 30 | 12 |
| x0183830S | S | PN 315 | 38 | 30 |
| x0183825S | S | PN 315 | 38 | 25 |
| x0183820S | S | PN 315 | 38 | 20 |
| x0183816S | S | PN 315 | 38 | 16 |
| x0183810S | S | PN 315 | 38 | 10 |

ПЕРЕБОРОЧНЫЙ АДАПТЕР ДКО (X101)




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА |
|---------|-------|----------|-------|
| x10106L | L | PN 315 | 06 |
| x10108L | L | PN 315 | 08 |
| x10110L | L | PN 315 | 10 |
| x10112L | L | PN 315 | 12 |
| x10115L | L | PN 315 | 15 |
| x10118L | L | PN 315 | 18 |
| x10122L | L | PN 160 | 22 |
| x10128L | L | PN 160 | 28 |
| x10135L | L | PN 160 | 35 |
| x10142L | L | PN 160 | 42 |
| x10106S | S | PN 630 | 06 |
| x10108S | S | PN 630 | 08 |
| x10110S | S | PN 630 | 10 |
| x10112S | S | PN 630 | 12 |
| x10114S | S | PN 630 | 14 |
| x10116S | S | PN 400 | 16 |
| x10120S | S | PN 400 | 20 |
| x10125S | S | PN 400 | 25 |
| x10130S | S | PN 400 | 30 |
| x10138S | S | PN 315 | 38 |

ПЕРЕБОРОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (X107)




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА |
|---------|-------|----------|-------|
| x10706L | L | PN 315 | 06 |
| x10708L | L | PN 315 | 08 |
| x10710L | L | PN 315 | 10 |
| x10712L | L | PN 315 | 12 |
| x10715L | L | PN 315 | 15 |
| x10718L | L | PN 315 | 18 |
| x10722L | L | PN 160 | 22 |
| x10728L | L | PN 160 | 28 |
| x10735L | L | PN 160 | 35 |
| x10742L | L | PN 160 | 42 |
| x10706S | S | PN 630 | 06 |
| x10708S | S | PN 630 | 08 |
| x10710S | S | PN 630 | 10 |
| x10712S | S | PN 630 | 12 |
| x10714S | S | PN 630 | 14 |
| x10716S | S | PN 400 | 16 |
| x10720S | S | PN 400 | 20 |
| x10725S | S | PN 400 | 25 |
| x10730S | S | PN 400 | 30 |
| x10738S | S | PN 315 | 38 |

АДАПТЕР ДКО В ТЕЛО МЕТРИКА (X111)




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | М |
|-----------|-------|----------|-------|----------|
| x1110610L | L | PN 315 | 06 | M 10x1 |
| x1110812L | L | PN 315 | 08 | M 12x1,5 |
| x1111014L | L | PN 315 | 10 | M 14x1,5 |
| x1111216L | L | PN 315 | 12 | M 16x1,5 |
| x1111518L | L | PN 315 | 15 | M 18x1,5 |
| x1111822L | L | PN 315 | 18 | M 22x1,5 |
| x1112226L | L | PN 160 | 22 | M 26x1,5 |
| x1112833L | L | PN 160 | 28 | M 33x2 |
| x1113542L | L | PN 160 | 35 | M 42x2 |
| x1114248L | L | PN 160 | 42 | M 48x2 |
| x1110612S | S | PN 630 | 06 | M 12x1,5 |
| x1110814S | S | PN 630 | 08 | M 14x1,5 |
| x1111016S | S | PN 630 | 10 | M 16x1,5 |
| x1111218S | S | PN 630 | 12 | M 18x1,5 |
| x1111420S | S | PN 630 | 14 | M 20x1,5 |
| x1111622S | S | PN 400 | 16 | M 22x1,5 |
| x1112027S | S | PN 400 | 20 | M 27x2 |
| x1112533S | S | PN 400 | 25 | M 33x2 |
| x1113042S | S | PN 400 | 30 | M 42x2 |
| x1113848S | S | PN 315 | 38 | M 48x2 |

АДАПТЕР ДКО В ТЕЛО МЕТРИКА КОНУС(X113)




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 MM |
|------------|-------|----------|-------|---------------|
| x1130408LL | LL | PN 100 | 04 | M 8x1 keg |
| x1130610LL | LL | PN 100 | 06 | M 10x1 keg |
| x1130810LL | LL | PN 100 | 08 | M 10x1 keg |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**АДАПТЕР ДКО В ТЕЛО BSPP С
УПЛОТНЕНИЕМ (X115)**




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | G, BSPP |
|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| x1150602L | L | PN 315 | 06 | G 1/8 A |
| x1150604L | L | PN 315 | 06 | G 1/4 A |
| x1150606L | L | PN 315 | 06 | G 3/8 A |
| x1150802L | L | PN 315 | 08 | G 1/8 A |
| x1150804L | L | PN 315 | 08 | G 1/4 A |
| x1150806L | L | PN 315 | 08 | G 3/8 A |
| x1150808L | L | PN 315 | 08 | G 1/2 A |
| x1151002L | L | PN 315 | 10 | G 1/8 A |
| x1151004L | L | PN 315 | 10 | G 1/4 A |
| x1151006L | L | PN 315 | 10 | G 3/8 A |
| x1151008L | L | PN 315 | 10 | G 1/2 A |
| x1151204L | L | PN 315 | 12 | G 1/4 A |
| x1151206L | L | PN 315 | 12 | G 3/8 A |
| x1151208L | L | PN 315 | 12 | G 1/2 A |
| x1151212L | L | PN 315 | 12 | G 3/4 A |
| x1151506L | L | PN 315 | 15 | G 3/8 A |
| x1151508L | L | PN 315 | 15 | G 1/2 A |
| x1151512L | L | PN 315 | 15 | G 3/4 A |
| x1151806L | L | PN 315 | 18 | G 3/8 A |
| x1151808L | L | PN 315 | 18 | G 1/2 A |
| x1151812L | L | PN 315 | 18 | G 3/4 A |
| x1152208L | L | PN 160 | 22 | G 1/2 A |
| x1152212L | L | PN 160 | 22 | G 3/4 A |
| x1152216L | L | PN 160 | 22 | G 1 A |
| x1152812L | L | PN 160 | 28 | G 3/4 A |
| x1152816L | L | PN 160 | 28 | G 1 A |
| x1153516L | L | PN 160 | 35 | G 1 A |
| x1153520L | L | PN 160 | 35 | G 1 1/4 A |
| x1154224L | L | PN 160 | 42 | G 1 1/2 A |
| x1150604S | S | PN 630 | 06 | G 1/4 A |
| x1150804S | S | PN 630 | 08 | G 1/4 A |
| x1150806S | S | PN 630 | 08 | G 3/8 A |
| x1151004S | S | PN 630 | 10 | G 1/4 A |
| x1151006S | S | PN 630 | 10 | G 3/8 A |
| x1151008S | S | PN 630 | 10 | G 1/2 A |
| x1151204S | S | PN 630 | 12 | G 1/4 A |
| x1151206S | S | PN 630 | 12 | G 3/8 A |
| x1151208S | S | PN 630 | 12 | G 1/2 A |
| x1151408S | S | PN 630 | 14 | G 1/2 A |
| x1151606S | S | PN 400 | 16 | G 3/8 A |
| x1151608S | S | PN 400 | 16 | G 1/2 A |
| x1151612S | S | PN 400 | 16 | G 3/4 A |
| x1152008S | S | PN 400 | 20 | G 1/2 A |
| x1152012S | S | PN 400 | 20 | G 3/4 A |
| x1152512S | S | PN 400 | 25 | G 3/4 A |
| x1152516S | S | PN 400 | 25 | G 1 A |
| x1153016S | S | PN 400 | 30 | G 1 A |
| x1153020S | S | PN 400 | 30 | G 1 1/4 A |
| x1153824S | S | PN 315 | 38 | G 1 1/2 A |

**АДАПТЕР ДКО В ТЕЛО UNF C
УПЛОТНЕНИЕМ (X116)**



| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | U, UNF |
|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| x1160804L | L | PN 315 | 08 | 7/16-20 |
| x1161004L | L | PN 315 | 10 | 7/16-20 |
| x1161206L | L | PN 315 | 12 | 9/16-18 |
| x1161508L | L | PN 315 | 15 | 3/4-16 |
| x1162212L | L | PN 160 | 22 | 1 1/16-12 |
| x1162812L | L | PN 160 | 28 | 1 1/16-12 |
| x1162816L | L | PN 160 | 28 | 1 5/16-12 |
| x1163520L | L | PN 160 | 35 | 1 5/8-12 |
| x1164224L | L | PN 160 | 42 | 1 7/8-12 |
| x1160804S | S | PN 630 | 08 | 7/16-20 |
| x1161006S | S | PN 630 | 10 | 9/16-18 |
| x1161206S | S | PN 400 | 12 | 9/16-18 |
| x1161608S | S | PN 400 | 16 | 3/4-16 |
| x1161612S | S | PN 400 | 16 | 1 1/16-12 |
| x1162010S | S | PN 400 | 20 | 7/8-14 |
| x1162516S | S | PN 400 | 25 | 1 5/16-12 |
| x1163020S | S | PN 400 | 30 | 1 5/8-12 |
| x1163824S | S | PN 315 | 38 | 1 7/8-12 |


АДАПТЕР ДКО В ТЕЛО BSP КОНИЧ. (X117)



ПРИМЕР:



| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 BSPT |
|------------|-------|----------|-------|-----------|
| x1170402LL | LL | PN 100 | 04 | R 1/8 keg |
| x1170602LL | LL | PN 100 | 06 | R 1/8 keg |
| x1170802LL | LL | PN 100 | 08 | R 1/8 keg |
| x1170602L | L | PN 315 | 06 | R 1/8 keg |
| x1170804L | L | PN 315 | 08 | R 1/4 keg |
| x1171004L | L | PN 315 | 10 | R 1/4 keg |
| x1171206L | L | PN 315 | 12 | R 3/8 keg |
| x1171204L | L | PN 315 | 12 | R 1/4 keg |
| x1171208L | L | PN 315 | 12 | R 1/2 keg |
| x1171508L | L | PN 315 | 15 | R 1/2 keg |
| x1171506L | L | PN 315 | 15 | R 3/8 keg |
| x1171808L | L | PN 315 | 18 | R 1/2 keg |
| x1170604S | S | PN 630 | 06 | R 1/4 keg |
| x1170806S | S | PN 630 | 08 | R 1/4 keg |
| x1171006S | S | PN 630 | 10 | R 3/8 keg |
| x1171206S | S | PN 630 | 12 | R 3/8 keg |
| x1171408S | S | PN 630 | 14 | R 1/2 keg |

АДАПТЕР ДКО В ТЕЛО NPT (X118)



| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 NPT |
|------------|-------|----------|-------|-----------|
| x1180402LL | LL | PN 100 | 04 | 1/8 NPT |
| x1180602LL | LL | PN 100 | 06 | 1/8 NPT |
| x1180802LL | LL | PN 100 | 08 | 1/8 NPT |
| x1180602L | L | PN 315 | 06 | 1/8 NPT |
| x1180604L | L | PN 315 | 06 | 1/4 NPT |
| x1180804L | L | PN 315 | 08 | 1/4 NPT |
| x1180806L | L | PN 315 | 08 | 3/8 NPT |
| x1181004L | L | PN 315 | 10 | 1/4 NPT |
| x1181006L | L | PN 315 | 10 | 3/8 NPT |
| x1181204L | L | PN 315 | 12 | 1/4 NPT |
| x1181206L | L | PN 315 | 12 | 3/8 NPT |
| x1181208L | L | PN 315 | 12 | 1/2 NPT |
| x1181508L | L | PN 315 | 15 | 1/2 NPT |
| x1181808L | L | PN 315 | 18 | 1/2 NPT |
| x1182212L | L | PN 160 | 22 | 3/4 NPT |
| x1182816L | L | PN 160 | 28 | 1 NPT |
| x1183520L | L | PN 160 | 35 | 1 1/4 NPT |
| x1184224L | L | PN 160 | 42 | 1 1/2 NPT |
| x1180604S | S | PN 630 | 06 | 1/4 NPT |
| x1180804S | S | PN 630 | 08 | 1/4 NPT |
| x1181006S | S | PN 630 | 10 | 3/8 NPT |
| x1181004S | S | PN 630 | 10 | 1/4 NPT |
| x1181206S | S | PN 630 | 12 | 3/8 NPT |
| x1181208S | S | PN 630 | 12 | 1/2 NPT |
| x1181408S | S | PN 630 | 14 | 1/2 NPT |
| x1181406S | S | PN 630 | 14 | 3/8 NPT |
| x1181608S | S | PN 400 | 16 | 1/2 NPT |
| x1181606S | S | PN 400 | 16 | 3/8 NPT |
| x1181612S | S | PN 400 | 16 | 3/4 NPT |
| x1182012S | S | PN 400 | 20 | 3/4 NPT |
| x1182516S | S | PN 400 | 25 | 1 NPT |
| x1183020S | S | PN 400 | 30 | 1 1/4 NPT |

**ПЕРЕХОДНИК BSPP В ТЕЛО С
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ (RSI)**




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | D2 BSPP | D1 BSPP |
|---------|-------|----------|----------|---------|
| RSI0206 | F | PN 630 | G 1/8A | G 3/8 |
| RSI0204 | F | PN 630 | G 1/8A | G 1/4 |
| RSI0412 | F | PN 630 | G 1/4A | G 3/4 |
| RSI0408 | F | PN 630 | G 1/4A | G 1/2 |
| RSI0406 | F | PN 630 | G 1/4A | G 3/8 |
| RSI0402 | F | PN 630 | G 1/4A | G 1/8 |
| RSI0612 | F | PN 400 | G 3/8A | G 3/4 |
| RSI0608 | F | PN 630 | G 3/8A | G 1/2 |
| RSI0604 | F | PN 630 | G 3/8A | G 1/4 |
| RSI0602 | F | PN 630 | G 3/8A | G 1/8 G |
| RSI0820 | F | PN 400 | G 1/2A | 1,25 |
| RSI0816 | F | PN 400 | G 1/2A | G 1 |
| RSI0812 | F | PN 400 | G 1/2A | G 3/4 |
| RSI0806 | F | PN 630 | G 1/2A | G 3/8 |
| RSI0804 | F | PN 630 | G 1/2A | G 1/4 |
| RSI0802 | F | PN 630 | G 1/2A | G 1/8 |
| RSI1224 | F | PN 315 | G 3/4A | G 1 1/2 |
| RSI1220 | F | PN 400 | G 3/4A | G 1 1/4 |
| RSI1216 | F | PN 400 | G 3/4A | G 1 |
| RSI1208 | F | PN 400 | G 3/4A | G 1/2 |
| RSI1206 | F | PN 400 | G 3/4A | G 3/8 |
| RSI1204 | F | PN 400 | G 3/4A | G 1/4 |
| RSI1624 | F | PN 315 | G 1A | G 1 1/2 |
| RSI1620 | F | PN 400 | G 1A | G 1 1/4 |
| RSI1612 | F | PN 400 | G 1A | G 3/4 |
| RSI1608 | E | PN 400 | G 1A | G 1/2 |
| RSI1606 | E | PN 400 | G 1A | G 3/8 |
| RSI1604 | E | PN 400 | G 1A | G 1/4 |
| RSI2024 | F | PN 315 | G 1 1/4A | G 1 1/2 |
| RSI2016 | F | PN 400 | G 1 1/4A | G 1 |
| RSI2012 | E | PN 400 | G 1 1/4A | G 3/4 |
| RSI2008 | E | PN 400 | G 1 1/4A | G 1/2 |
| RSI2420 | F | PN 315 | G 1 1/2A | G 1 1/4 |
| RSI2416 | E | PN 315 | G 1 1/2A | G 1 |
| RSI2408 | E | PN 315 | G 1 1/2A | G 1/2 |

**АДАПТЕР ДКО В ТЕЛО МЕТРИКА
ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ С УПЛ. КОЛЬЦОМ
(121)**



ПРИМЕР:




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 MM |
|----------|-------|----------|-------|----------|
| 1210610L | L | PN 315 | 06 | M 10x1 |
| 1210812L | L | PN 315 | 08 | M 12x1,5 |
| 1211014L | L | PN 315 | 10 | M 14x1,5 |
| 1211216L | L | PN 315 | 12 | M 16x1,5 |
| 1211518L | L | PN 315 | 15 | M 18x1,5 |
| 1211822L | L | PN 315 | 18 | M 22x1,5 |
| 1212226L | L | PN 160 | 22 | M 26x1,5 |
| 1212833L | L | PN 160 | 28 | M 33x2 |
| 1213542L | L | PN 160 | 35 | M 42x2 |
| 1214248L | L | PN 160 | 42 | M 48x2 |
| 1210612S | S | PN 630 | 06 | M 12x1,5 |
| 1210814S | S | PN 630 | 08 | M 14x1,5 |
| 1211016S | S | PN 630 | 10 | M 16x1,5 |
| 1211218S | S | PN 630 | 12 | M 18x1,5 |
| 1211420S | S | PN 630 | 14 | M 20x1,5 |
| 1211622S | S | PN 400 | 16 | M 22x1,5 |
| 1212027S | S | PN 400 | 20 | M 27x2 |
| 1212533S | S | PN 400 | 25 | M 33x2 |
| 1213042S | S | PN 400 | 30 | M 42x2 |
| 1213848S | S | PN 315 | 38 | M 48x2 |

**АДАПТЕР ДКО В ТЕЛО BSP
ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ С УПЛ. КОЛЬЦОМ
(125)**




ПРИМЕР:




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 MM |
|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 1250602L | L | PN 315 | 06 | G 1/8 A |
| 1250804L | L | PN 315 | 08 | G 1/4 A |
| 1251004L | L | PN 315 | 10 | G 1/4 A |
| 1251206L | L | PN 315 | 12 | G 3/8 A |
| 1251508L | L | PN 315 | 15 | G 1/2 A |
| 1251808L | L | PN 315 | 18 | G 1/2 A |
| 1252212L | L | PN 160 | 22 | G 3/4 A |
| 1252816L | L | PN 160 | 28 | G 1 A |
| 1253520L | L | PN 160 | 35 | G 1 1/4 A |
| 1254224L | L | PN 160 | 42 | G 1 1/2 A |
| 1250604S | S | PN 630 | 06 | G 1/4 A |
| 1250804S | S | PN 630 | 08 | G 1/4 A |
| 1251006S | S | PN 630 | 10 | G 3/8 A |
| 1251206S | S | PN 630 | 12 | G 3/8 A |
| 1251408S | S | PN 630 | 14 | G 1/2 A |
| 1251608S | S | PN 400 | 16 | G 1/2 A |
| 1252012S | S | PN 400 | 20 | G 3/4 A |
| 1252516S | S | PN 400 | 25 | G 1 A |
| 1253020S | S | PN 400 | 30 | G 1 1/4 A |
| 1253824S | S | PN 315 | 38 | G 1 1/2 A |

**АДАПТЕР ДКО ПРОХОДНОЙ BSP
ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ (X154)**




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | G BSPP |
|-----------|-------|----------|-------|---------|
| x1540602L | L | PN 315 | 06 | G 1/8 |
| x1540804L | L | PN 315 | 08 | G 1/4 |
| x1540806L | L | PN 315 | 08 | G 3/8 |
| x1541004L | L | PN 315 | 10 | G 1/4 |
| x1541006L | L | PN 315 | 10 | G 3/8 |
| x1541008L | L | PN 315 | 10 | G 1/2 |
| x1541206L | L | PN 315 | 12 | G 3/8 |
| x1541208L | L | PN 315 | 12 | G 1/2 |
| x1541508L | L | PN 315 | 15 | G 1/2 |
| x1541808L | L | PN 315 | 18 | G 1/2 |
| x1542212L | L | PN 160 | 22 | G 3/4 |
| x1542816L | L | PN 160 | 28 | G 1 |
| x1543520L | L | PN 160 | 35 | G 1 1/4 |
| x1544224L | L | PN 160 | 42 | G 1 1/2 |
| x1540604S | S | PN 630 | 06 | G 1/4 |
| x1540804S | S | PN 630 | 08 | G 1/4 |
| x1541006S | S | PN 630 | 10 | G 3/8 |
| x1541206S | S | PN 630 | 12 | G 3/8 |
| x1541408S | S | PN 630 | 14 | G 1/2 |
| x1541608S | S | PN 400 | 16 | G 1/2 |
| x1542012S | S | PN 400 | 20 | G 3/4 |
| x1542516S | S | PN 400 | 25 | G 1 |
| x1543020S | S | PN 400 | 30 | G 1 1/4 |
| x1543824S | S | PN 315 | 38 | G 1 1/2 |

АДАПТЕР ДКО ПОД МАНОМЕТР (X164)



| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | G BSPP |
|-----------|-------|----------|-------|--------|
| x1640604L | L | PN 315 | 06 | G 1/4 |
| x1640804L | L | PN 315 | 08 | G 1/4 |
| x1641004L | L | PN 315 | 10 | G 1/4 |
| x1641204L | L | PN 315 | 12 | G 1/4 |
| x1640608S | S | PN 630 | 06 | G 1/2 |
| x1640808S | S | PN 630 | 08 | G 1/2 |
| x1641008S | S | PN 630 | 10 | G 1/2 |
| x1641208S | S | PN 630 | 12 | G 1/2 |
| | | | | |
| | | | | |


АДАПТЕР ДКО ПРЯМОЙ ПОД ПРИВАРКУ (X106)



| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D1 |
|---------|-------|----------|-------|----|
| x10606L | L | PN 315 | 06 | 10 |
| x10608L | L | PN 315 | 08 | 12 |
| x10610L | L | PN 315 | 10 | 14 |
| x10612L | L | PN 315 | 12 | 16 |
| x10615L | L | PN 315 | 15 | 19 |
| x10618L | L | PN 315 | 18 | 22 |
| x10622L | L | PN 160 | 22 | 27 |
| x10628L | L | PN 160 | 28 | 32 |
| x10635L | L | PN 160 | 35 | 40 |
| x10642L | L | PN 160 | 42 | 46 |
| x10606S | S | PN 630 | 06 | 11 |
| x10608S | S | PN 630 | 08 | 13 |
| x10610S | S | PN 630 | 10 | 15 |
| x10612S | S | PN 630 | 12 | 17 |
| x10614S | S | PN 630 | 14 | 19 |
| x10616S | S | PN 400 | 16 | 21 |
| x10620S | S | PN 400 | 20 | 26 |
| x10625S | S | PN 400 | 25 | 31 |
| x10630S | S | PN 400 | 30 | 36 |
| x10638S | S | PN 315 | 38 | 44 |


АДАПТЕРЫ УГЛОВЫЕ

АДАПТЕР ДКО УГЛОВОЙ (X200)




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | |
|----------|-------|----------|-------|--|
| x20004LL | LL | PN 100 | 04 | |
| X20006LL | LL | PN 100 | 06 | |
| X20008LL | LL | PN 100 | 08 | |
| X20006L | L | PN 315 | 06 | |
| X20008L | L | PN 315 | 08 | |
| X20010L | L | PN 315 | 10 | |
| X20012L | L | PN 315 | 12 | |
| X20015L | L | PN 315 | 15 | |
| X20018L | L | PN 315 | 18 | |
| X20022L | L | PN 160 | 22 | |
| X20028L | L | PN 160 | 28 | |
| X20035L | L | PN 160 | 35 | |
| X20042L | L | PN 160 | 42 | |
| X20006S | S | PN 630 | 06 | |
| X20008S | S | PN 630 | 08 | |
| X20010S | S | PN 630 | 10 | |
| X20012S | S | PN 630 | 12 | |
| X20014S | S | PN 630 | 14 | |
| X20016S | S | PN 400 | 16 | |
| X20020S | S | PN 400 | 20 | |
| X20025S | S | PN 400 | 25 | |
| X20030S | S | PN 400 | 30 | |
| X20038S | S | PN 315 | 38 | |

**АДАПТЕР ДКО УГЛОВОЙ
ПЕРЕБОРОЧНЫЙ (X201)**





| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | |
|----------|-------|----------|-------|--|
| X20106L | L | PN 315 | 06 | |
| X20108L | L | PN 315 | 08 | |
| X20110L | L | PN 315 | 10 | |
| X20112L | L | PN 315 | 12 | |
| X20115L | L | PN 315 | 15 | |
| X20118L | L | PN 315 | 18 | |
| X20122L | L | PN 160 | 22 | |
| X20128L | L | PN 160 | 28 | |
| X20135L | L | PN 160 | 35 | |
| X20142L | L | PN 160 | 42 | |
| X20106S | S | PN 630 | 06 | |
| X20108S | S | PN 630 | 08 | |
| X20110S | S | PN 630 | 10 | |
| X20112S | S | PN 630 | 12 | |
| X20114S | S | PN 630 | 14 | |
| X20116S | S | PN 400 | 16 | |
| X20120S | S | PN 400 | 20 | |
| X20125S | S | PN 400 | 25 | |
| X201 30S | S | PN 400 | 30 | |
| X20138S | S | PN 315 | 38 | |

**АДАПТЕР ДКО УГЛОВОЙ
ВНЕШНЯЯ/ВНЕШНЯЯ
КОНУС МЕТРИКА (X213)**



| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | R МЕТРИЧ. |
|------------|-------|----------|-------|--------------|
| x2130408LL | LL | PN 100 | 04 | M8x1 keg |
| x2130610LL | LL | PN 100 | 06 | M10x1 keg |
| x2130810LL | LL | PN 100 | 08 | M10x1 keg |
| x2130610L | L | PN 315 | 06 | M10x1 keg |
| x2130812L | L | PN 315 | 08 | M12x1,5 keg |
| x2131014L | L | PN 315 | 10 | M14x1,5 keg |
| x2131216L | L | PN 315 | 12 | M16x1,5 keg |
| x2131518L | L | PN 315 | 15 | M18x1,5 keg |
| x2131822L | L | PN 315 | 18 | M22x1,5 keg |
| x2130612S | S | PN 630 | 06 | M12x1,5 keg |
| x2130814S | S | PN 630 | 08 | M14x1,5 keg |
| x2131016S | S | PN 630 | 10 | M16x1,5 keg |
| x2131218S | S | PN 630 | 12 | M18x1,5 keg |
| x2131420S | S | PN 630 | 14 | M20x1,5 keg |
| x2131622S | S | PN 400 | 16 | M22x1,5 keg |


| АДАПТЕР ДКО УГЛОВОЙ ВНЕШНЯЯ/ВНЕШНЯЯ КОНУС BSPT (X217) | модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | R, BSP |
|---|---|------------|----------|--------|-----------|
| |  | x2170402LL | LL | PN 100 | 04 |
| x2170602LL | | LL | PN 100 | 06 | R 1/8 keg |
| x2170802LL | | LL | PN 100 | 08 | R 1/8 keg |
| x2170602L | | L | PN 315 | 06 | R 1/8 keg |
| x2170804L | | L | PN 315 | 08 | R 1/4 keg |
| x2170806L | | L | PN 315 | 08 | R 3/8 keg |
| x2171004L | | L | PN 315 | 10 | R 1/4 keg |
| x2171006L | | L | PN 315 | 10 | R 3/8 keg |
| x2171206L | | L | PN 315 | 12 | R 3/8 keg |
| x2171208L | | L | PN 315 | 12 | R 1/2 keg |
| x2171508L | | L | PN 315 | 15 | R 1/2 keg |
| x2171808L | | L | PN 315 | 18 | R 1/2 keg |
| x2172212L | | L | PN 160 | 22 | R 3/4 keg |
| x2170604S | | S | PN 630 | 06 | R 1/4 keg |
| x2170804S | | S | PN 630 | 08 | R 1/4 keg |
| x2171006S | | S | PN 630 | 10 | R 3/8 keg |
| x2171206S | | S | PN 630 | 12 | R 3/8 keg |
| x2171408S | | S | PN 630 | 14 | R 1/2 keg |
| x2171608S | | S | PN 400 | 16 | R 1/2 keg |
| x2172012S | | S | PN 400 | 20 | R 3/4 keg |

| АДАПТЕР ДКО УГЛОВОЙ ВНЕШНЯЯ/ВНЕШНЯЯ КОНУС NPT (X218) | модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 NPT |
|--|---|------------|----------|-----------|-----------|
| |  | x2180402LL | LL | PN 100 | 04 |
| x2180602LL | | LL | PN 100 | 06 | 1/8 NPT |
| x2180802LL | | LL | PN 100 | 08 | 1/8 NPT |
| x2180602L | | L | PN 315 | 06 | 1/8 NPT |
| x2180604L | | L | PN 315 | 06 | 1/4 NPT |
| x2180804L | | L | PN 315 | 08 | 1/4 NPT |
| x2181004L | | L | PN 315 | 10 | 1/4 NPT |
| x2181206L | | L | PN 315 | 12 | 3/8 NPT |
| x2181204L | | L | PN 315 | 12 | 1/4 NPT |
| x2181208L | | L | PN 315 | 12 | 1/2 NPT |
| x2181508L | | L | PN 315 | 15 | 1/2 NPT |
| x2181808L | | L | PN 315 | 18 | 1/2 NPT |
| x2182212L | | L | PN 160 | 22 | 3/4 NPT |
| x2182816L | | L | PN 160 | 28 | 1 NPT |
| x2183520L | | L | PN 160 | 35 | 1 1/4 NPT |
| x2184224L | | L | PN 160 | 42 | 1 1/2 NPT |
| x2180604S | | S | PN 630 | 06 | 1/4 NPT |
| x2180804S | | S | PN 630 | 08 | 1/4 NPT |
| x2181006S | | S | PN 630 | 10 | 3/8 NPT |
| x2181206S | | S | PN 630 | 12 | 3/8 NPT |
| x2181408S | S | PN 630 | 14 | 1/2 NPT | |
| x2181608S | S | PN 400 | 16 | 1/2 NPT | |
| x2182012S | S | PN 400 | 20 | 3/4 NPT | |
| x2182516S | S | PN 400 | 25 | 1 NPT | |
| x2183020S | S | PN 400 | 30 | 1 1/4 NPT | |
| x2183824S | S | PN 315 | 38 | 1 1/2 NPT | |

АДАПТЕР ДКО УГЛОВОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ (X203)




ПРИМЕР:



| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 МЕТРИЧ. |
|---------|-------|----------|-------|---------------|
| x20306L | L | PN 315 | 06 | M 12x1,5 |
| x20308L | L | PN 315 | 08 | M 14x1,5 |
| x20310L | L | PN 315 | 10 | M 16x1,5 |
| x20312L | L | PN 315 | 12 | M 18x1,5 |
| x20315L | L | PN 315 | 15 | M 22x1,5 |
| x20318L | L | PN 315 | 18 | M 26x1,5 |
| x20322L | L | PN 160 | 22 | M 30x1,5 |
| x20328L | L | PN 160 | 28 | M 36x2 |
| x20335L | L | PN 160 | 35 | M 45x2 |
| x20342L | L | PN 160 | 42 | M 52x2 |
| x20306S | S | PN 630 | 06 | M 14x1,5 |
| x20308S | S | PN 630 | 08 | M 16x1,5 |
| x20310S | S | PN 630 | 10 | M 18x1,5 |
| x20312S | S | PN 630 | 12 | M 20x1,5 |
| x20314S | S | PN 630 | 14 | M 22x1,5 |
| x20316S | S | PN 400 | 16 | M 24x1,5 |
| x20320S | S | PN 400 | 20 | M 30x2 |
| x20325S | S | PN 400 | 25 | M 36x2 |
| x20330S | S | PN 250 | 30 | M 42x2 |
| x20338S | S | PN 250 | 38 | M 52x2 |


АДАПТЕР ДКО BANJO МЕТРИКА (X501)



D2

| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 МЕТРИЧ. |
|-----------|-------|----------|-------|---------------|
| x5010610L | L | PN 500 | 06 | M 10x1 |
| x5010812L | L | PN 400 | 08 | M 12x1,5 |
| x5011014L | L | PN 350 | 10 | M 14x1,5 |
| x5011216L | L | PN 350 | 12 | M 16x1,5 |
| x5011518L | L | PN 315 | 15 | M 18x1,5 |
| x5011822L | L | PN 315 | 18 | M 22x1,5 |
| x5012226L | L | PN 200 | 22 | M 26x1,5 |
| x5012833L | L | PN 200 | 28 | M 33x2 |
| x5013542L | L | PN 200 | 35 | M 42x2 |
| x5014248L | L | PN 200 | 42 | M 46x2 |
| x5010612S | S | PN 500 | 06 | M 12x1,5 |
| x5010814S | S | PN 450 | 08 | M 14x1,5 |
| x5011016S | S | PN 400 | 10 | M 16x1,5 |
| x5011218S | S | PN 400 | 12 | M 18x1,5 |
| x5011420S | S | PN 400 | 14 | M 20x1,5 |
| x5011622S | S | PN 400 | 16 | M 22x1,5 |
| x5012027S | S | PN 400 | 20 | M 27x2 |
| x5012533S | S | PN 250 | 25 | M 33x2 |
| x5013042S | S | PN 250 | 30 | M 42x2 |
| x5013848S | S | PN 250 | 38 | M 48x2 |


АДАПТЕР DKO BANJO BSPP (X505)



| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | G, BSP |
|------------|-------|----------|-------|-----------|
| x5050402LL | LL | PN 100 | 04 | G 1/8 A |
| x5050602LL | LL | PN 100 | 06 | G 1/8 A |
| x5050802LL | LL | PN 100 | 08 | G 1/8 A |
| x5050602L | L | PN 500 | 06 | G 1/8 A |
| x5050804L | L | PN 400 | 08 | G 1/4 A |
| x5051004L | L | PN 350 | 10 | G 1/4 A |
| x5051206L | L | PN 350 | 12 | G 3/8 A |
| x5051508L | L | PN 315 | 15 | G 1/2 A |
| x5051808L | L | PN 315 | 18 | G 1/2 A |
| x5052212L | L | PN 200 | 22 | G 3/4 A |
| x5052816L | L | PN 200 | 28 | G 1 A |
| x5053520L | L | PN 200 | 35 | G 1 1/4 A |
| x5054224L | L | PN 200 | 42 | G 1 1/2 A |
| x5050604S | S | PN 500 | 06 | G 1/4 A |
| x5050804S | S | PN 450 | 08 | G 1/4 A |
| x5051006S | S | PN 400 | 10 | G 3/8 A |
| x5051206S | S | PN 400 | 12 | G 3/8 A |
| x5051408S | S | PN 400 | 14 | G 1/2 A |
| x5051608S | S | PN 400 | 16 | G 1/2 A |
| x5052012S | S | PN 400 | 20 | G 3/4 A |
| x5052516S | S | PN 250 | 25 | G 1 A |
| x5053020S | S | PN 250 | 30 | G 1 1/4 A |
| x5053824S | S | PN 250 | 38 | G 1 1/2 A |

ТРОЙНИКИ

ТРОЙНИК DKO (X300)




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | |
|----------|-------|----------|-------|--|
| X30004LL | LL | PN 100 | 04 | |
| X30006LL | LL | PN 100 | 06 | |
| X30008LL | LL | PN 100 | 08 | |
| X30006L | L | PN 315 | 06 | |
| X30008L | L | PN 315 | 08 | |
| X30010L | L | PN 315 | 10 | |
| X30012L | L | PN 315 | 12 | |
| X30015L | L | PN 315 | 15 | |
| X30018L | L | PN 315 | 18 | |
| X30022L | L | PN 160 | 22 | |
| X30028L | L | PN 160 | 28 | |
| X30035L | L | PN 160 | 35 | |
| X30042L | L | PN 160 | 42 | |
| X30006S | S | PN 630 | 06 | |
| X30008S | S | PN 630 | 08 | |
| X30010S | S | PN 630 | 10 | |
| X30012S | S | PN 630 | 12 | |
| X30014S | S | PN 630 | 14 | |
| X30016S | S | PN 400 | 16 | |
| X30020S | S | PN 400 | 20 | |
| X30025S | S | PN 400 | 25 | |
| X30030S | S | PN 400 | 30 | |
| X30038S | S | PN 315 | 38 | |

**ТРОЙНИК ДКО Т-ОБРАЗНЫЙ
КОНУС В ТЕЛО BSPT
(X317)**




ПРИМЕР:



| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 BSPT |
|------------|-------|----------|-------|-----------------|
| X3170402LL | LL | PN 100 | 04 | R 1/8 keg |
| X3170602LL | LL | PN 100 | 06 | R 1/8 keg |
| X3170802LL | LL | PN 100 | 08 | R 1/8 keg |
| X3170602L | L | PN 315 | 06 | R 1/8 keg 02 |
| X3170804L | L | PN 315 | 08 | R 1/4 keg |
| X3171004L | L | PN 315 | 10 | R 1/4 keg |
| X3171206L | L | PN 315 | 12 | R 3/8 keg |
| X3171508L | L | PN 315 | 15 | R 1/2 keg |
| X3171808L | L | PN 315 | 18 | R 1/2 keg |
| X3170604S | S | PN 630 | 06 | R 1/4 keg |
| X3170804S | S | PN 630 | 08 | R 1/4 keg |
| X3171006S | S | PN 630 | 10 | R 3/8 keg |
| X3171206S | S | PN 630 | 12 | R 3/8 keg |
| X3171408S | S | PN 630 | 14 | R 1/2 keg |
| X3171608S | S | PN 400 | 16 | R 1/2 keg |

**ТРОЙНИК ДКО Т-ОБРАЗНЫЙ
С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ (X303)**




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 МЕТРИЧ. |
|---------|-------|----------|-------|------------|
| X30306L | L | PN 315 | 06 | M 10x1 |
| X30308L | L | PN 315 | 08 | M 12x1,5 |
| X30310L | L | PN 315 | 10 | M 14x1,5 |
| X30312L | L | PN 315 | 12 | M 16x1,5 |
| X30315L | L | PN 315 | 15 | M 18x1,5 |
| X30318L | L | PN 315 | 18 | M 22x1,5 |
| X30322L | L | PN 160 | 22 | M 26x1,5 |
| X30328L | L | PN 160 | 28 | M 33x2 |
| X30335L | L | PN 160 | 35 | M 42x2 |
| X30342L | L | PN 160 | 42 | M 48x2 |
| X30306S | S | PN 630 | 06 | M 12x1,5 |
| X30308S | S | PN 630 | 08 | M 14x1,5 |
| X30310S | S | PN 630 | 10 | M 16x1,5 |
| X30312S | S | PN 630 | 12 | M 18x1,5 |
| X30314S | S | PN 630 | 14 | M 20x1,5 |
| X30316S | S | PN 400 | 16 | M 22x1,5 |
| X30320S | S | PN 400 | 20 | M 27x2 |
| X30325S | S | PN 400 | 25 | M 33x2 |
| X30330S | S | PN 400 | 30 | M 42x2 |
| X30338S | S | PN 315 | 38 | M 48x2 |

**ТРОЙНИК ДКО L-ОБРАЗНЫЙ
КОНУС В ТЕЛО BSPT (X327)**




ПРИМЕР:





| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 BSP |
|------------|-------|----------|-------|-----------|
| X3270402LL | LL | PN 100 | 04 | R 1/8 keg |
| X3270602LL | LL | PN 100 | 06 | R 1/8 keg |
| X3270802LL | LL | PN 100 | 08 | R 1/8 keg |
| X3270602L | L | PN 315 | 06 | R 1/8 keg |
| X3270804L | L | PN 315 | 08 | R 1/4 keg |
| X3271004L | L | PN 315 | 10 | R 1/4 keg |
| X3271206L | L | PN 315 | 12 | R 3/8 keg |
| X3271508L | L | PN 315 | 15 | R 1/2 keg |
| X3271808L | L | PN 315 | 18 | R 1/2 keg |
| X3270604S | S | PN 630 | 06 | R 1/4 keg |
| X3270804S | S | PN 630 | 08 | R 1/4 keg |
| X3271006S | S | PN 630 | 10 | R 3/8 keg |
| X3271206S | S | PN 630 | 12 | R 3/8 keg |
| X3271408S | S | PN 630 | 14 | R 1/2 keg |
| X3271608S | S | PN 400 | 16 | R 1/2 keg |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**ТРОЙНИК ДКО L-ОБРАЗНЫЙ
С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ (X304)**





| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 МЕТРИЧ. |
|---------|-------|----------|-------|---------------|
| X30406L | L | PN 315 | 06 | M 10x1 |
| X30408L | L | PN 315 | 08 | M 12x1,5 |
| X30410L | L | PN 315 | 10 | M 14x1,5 |
| X30412L | L | PN 315 | 12 | M 16x1,5 |
| X30415L | L | PN 315 | 15 | M 18x1,5 |
| X30418L | L | PN 315 | 18 | M 22x1,5 |
| X30422L | L | PN 160 | 22 | M 26x1,5 |
| X30428L | L | PN 160 | 28 | M 33x2 |
| X30435L | L | PN 160 | 35 | M 42x2 |
| X30442L | L | PN 160 | 42 | M 48x2 |
| X30406S | S | PN 630 | 06 | M 12x1,5 |
| X30408S | S | PN 630 | 08 | M 14x1,5 |
| X30410S | S | PN 630 | 10 | M 16x1,5 |
| X30412S | S | PN 630 | 12 | M 18x1,5 |
| X30414S | S | PN 630 | 14 | M 20x1,5 |
| X30416S | S | PN 400 | 16 | M 22x1,5 |
| X30420S | S | PN 400 | 20 | M 27X2 |
| X30425S | S | PN 400 | 25 | M 33x2 |
| X30430S | S | PN 400 | 30 | M 42X2 |
| X30438S | S | PN 315 | 38 | M 48x2 |

| КРЕСТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДКО (X400) | модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | |
|---------------------------------|--|----------|----------|--------|----|
| |  | X40004LL | LL | PN 100 | 04 |
| X40006LL | | LL | PN 100 | 06 | |
| X40008LL | | LL | PN 100 | 08 | |
| X40006L | | L | PN 315 | 06 | |
| X40008L | | L | PN 315 | 08 | |
| X40010L | | L | PN 315 | 10 | |
| X40012L | | L | PN 315 | 12 | |
| X40015L | | L | PN 315 | 15 | |
| X40018L | | L | PN 315 | 18 | |
| X40022L | | L | PN 160 | 22 | |
| X40028L | | L | PN 160 | 28 | |
| X40035L | | L | PN 160 | 35 | |
| X40042L | | L | PN 160 | 42 | |
| X40006S | | S | PN 630 | 06 | |
| X40008S | | S | PN 630 | 08 | |
| X40010S | | S | PN 630 | 10 | |
| X40012S | | S | PN 630 | 12 | |
| X40014S | | S | PN 630 | 14 | |
| X40016S | | S | PN 400 | 16 | |
| X40020S | | S | PN 400 | 20 | |
| X40025S | S | PN 400 | 25 | | |
| X40030S | S | PN 400 | 30 | | |
| X40038S | S | PN 315 | 38 | | |


| АДАПТЕР ПРЯМОЙ ДКО ГАЙКА-ГАЙКА (110) | модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | |
|---|---|-----------|----------|--------|----|
| |  | 11006LDKO | L | PN 315 | 06 |
| 11008LDKO | | L | PN 315 | 08 | |
| 11010LDKO | | L | PN 315 | 10 | |
| 11012LDKO | | L | PN 315 | 12 | |
| 11015LDKO | | L | PN 315 | 15 | |
| 11018LDKO | | L | PN 315 | 18 | |
| 11022LDKO | | L | PN 160 | 22 | |
| 11028LDKO | | L | PN 160 | 28 | |
| 11035LDKO | | L | PN 160 | 35 | |
| 11042LDKO | | L | PN 160 | 42 | |
| 11006SDKD | | S | PN 630 | 06 | |
| 11008SDKO | | S | PN 630 | 08 | |
| 11010SDKO | | S | PN 630 | 10 | |
| 11012SDKO | | S | PN 630 | 12 | |
| 11014SDKO | | S | PN 630 | 14 | |
| 11016SDKO | | S | PN 400 | 16 | |
| 11020SDKO | | S | PN 400 | 20 | |
| 11025SDKO | | S | PN 400 | 25 | |
| 11030SDKO | | S | PN 400 | 30 | |
| 11038SDKO | | S | PN 315 | 38 | |

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

| ОБРАТНЫЙ КЛАПАН В ТЕЛО ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ = 1 бар | модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 BSP |
|---|---|-----------|----------|--------|-----------|
| |  | X9050602L | L | PN 250 | 6 |
| X9050804L | | L | PN 250 | 8 | G 1/4 A |
| X9051004L | | L | PN 250 | 10 | G 1/4 A |
| X9051206L | | L | PN 250 | 12 | G 3/8 A |
| X9051508L | | L | PN 250 | 15 | G 1/2 A |
| X9051808L | | L | PN 160 | 18 | G 1/2 A |
| X9052212L | | L | PN 160 | 22 | G 3/4 A |
| X9052816L | | L | PN 100 | 28 | G 1 A |
| X9053520L | | L | PN 100 | 35 | G 1 1/4 A |
| X9054224L | | L | PN 100 | 42 | G 1 1/2 A |
| X9050604S | | S | PN 630 | 6 | G 1/4 A |
| X9050804S | | S | PN 630 | 8 | G 1/4 A |
| X9051006S | | S | PN 630 | 10 | G 3/8 A |
| X9051206S | | S | PN 630 | 12 | G 3/8 A |
| X9051408S | | S | PN 630 | 14 | G 1/2 A |
| X9051608S | | S | PN 400 | 16 | G 1/2 A |
| X9052012S | | S | PN 400 | 20 | G 3/4 A |
| X9052516S | | S | PN 400 | 25 | G 1 A |
| X9053020S | | S | PN 250 | 30 | G 1 1/4 A |
| X9053824S | | S | PN 250 | 38 | G 1 1/2 A |


| ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ТЕЛА ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ = 1 бар | модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА | D2 BSP |
|--|---|-----------|----------|--------|-----------|
| |  | X9150602L | L | PN 250 | 06 |
| X9150804L | | L | PN 250 | 08 | G 1/4 A |
| X9151004L | | L | PN 250 | 10 | G 1/4 A |
| X9151206L | | L | PN 250 | 12 | G 3/8 A |
| X9151508L | | L | PN 250 | 15 | G 1/2 A |
| X9151808L | | L | PN 160 | 18 | G 1/2 A |
| X9152212L | | L | PN 160 | 22 | G 3/4 A |
| X9152816L | | L | PN 100 | 28 | G 1 A |
| X9153520L | | L | PN 100 | 35 | G 1 1/4 A |
| X9154224L | | L | PN 100 | 42 | G 1 1/2 A |
| X9150604S | | S | PN 630 | 06 | G 1/4 A |
| X9150804S | | S | PN 630 | 08 | G 1/4 A |
| X9151006S | | S | PN 630 | 10 | G 3/8 A |
| X9151206S | | S | PN 630 | 12 | G 3/8 A |
| X9151408S | | S | PN 630 | 14 | G 1/2 A |
| X9151608S | | S | PN 400 | 16 | G 1/2 A |
| X9152012S | | S | PN 400 | 20 | G 3/4 A |
| X9152516S | | S | PN 400 | 25 | G 1 A |
| X9153020S | | S | PN 250 | 30 | G 1 1/4 A |
| X9153824S | | S | PN 250 | 38 | G 1 1/2 A |

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТРУБНЫЙ
ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ = 1 бар




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА |
|---------|-------|----------|-------|
| x92506L | L | PN 250 | 06 |
| x92508L | L | PN 250 | 08 |
| x92510L | L | PN 250 | 10 |
| x92512L | L | PN 250 | 12 |
| x92515L | L | PN 250 | 15 |
| x92518L | L | PN 160 | 18 |
| x92522L | L | PN 160 | 22 |
| x92528L | L | PN 100 | 28 |
| x92535L | L | PN 100 | 35 |
| x92542L | L | PN 100 | 42 |
| x92506S | S | PN 630 | 06 |
| x92508S | S | PN 630 | 08 |
| x92510S | S | PN 630 | 10 |
| x92512S | S | PN 630 | 12 |
| x92514S | S | PN 630 | 14 |
| x92516S | S | PN 400 | 16 |
| x92520S | S | PN 400 | 20 |
| x92525S | S | PN 400 | 25 |
| x92530S | S | PN 250 | 30 |
| x92538S | S | PN 250 | 38 |

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН BSP
ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ = 1 бар



| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | D, BSP |
|---------|-------|----------|--------|
| RHDI-04 | L | PN250 | G1/4 |
| RHDI-06 | L | PN250 | G3/8 |
| RHDI-08 | L | PN250 | G1/2 |
| RHDI-12 | L | PN250 | G3/4 |
| RHDI-16 | L | PN250 | G1 |
| RHDI-20 | L | PN250 | G1 1/4 |
| RHDI-24 | L | PN250 | G1 1/2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


КЛАПАН "ИЛИ" ТРУБНЫЙ




| модель | СЕРИЯ | ДАВЛЕНИЕ | ТРУБА |
|--------|-------|----------|-------|
| WV-08L | L | PN250 | 8 |
| WV-10L | L | PN250 | 10 |
| WV-12L | L | PN250 | 12 |
| WV-15L | L | PN250 | 15 |
| WV-06S | S | PN630 | 6 |
| WV-08S | S | PN630 | 8 |
| WV-10S | S | PN630 | 10 |
| WV-12S | S | PN630 | 12 |
| WV-16S | S | PN630 | 16 |
| | | | |
| | | | |


АДАПТЕРЫ JIS 74°


КОЛЬЦА ГАЙКИ

| КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ JIS 74° (A101000-) | модель | ТРУБА Ø ВНЕШН.ММ | |
|--|---|---------------------|---|
| |  | A101000-06 | 6 |
| A101000-08 | | 8 | |
| A101000-10 | | 10 | |
| A101000-12 | | 12 | |
| A101000-14 | | 14 | |
| A101000-15 | | 15 | |
| A101000-16 | | 16 | |
| A101000-18 | | 18 | |
| A101000-20 | | 20 | |
| A101000-22 | | 22 | |
| A101000-25 | | 25 | |
| A101000-30 | | 30 | |
| A101000-32 | | 32 | |
| A101000-38 | 38 | | |


| ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ JIS 74° (A101011-) | модель | ТРУБА Ø ВНЕШН.ММ | |
|---|--|---------------------|---|
| |  | A101011-06 | 6 |
| A101011-08 | | 8 | |
| A101011-10 | | 10 | |
| A101011-12 | | 12 | |
| A101011-16 | | 16 | |
| A101011-18 | | 18 | |
| A101011-20 | | 20 | |
| A101011-22 | | 22 | |
| A101011-25 | | 25 | |
| A101011-32 | | 32 | |
| A101011-38 | | 38 | |


ЗАГЛУШКИ

| ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ JIS 74° (A101022-) | модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | |
|--|---|--------------------|---------|
| |  | A101022-06 | 7/16-20 |
| A101022-08 | | 1/2-20 | |
| A101022-10 | | 9/16-18 | |
| A101022-12 | | 3/4-16 | |
| A101022-16 | | 7/8-14 | |
| A101022-20 | | 1 1/16-12 | |
| A101022-22 | | 1 3/16-12 | |
| A101022-25 | | 1 5/16-12 | |
| A101022-32 | | 1 5/8-12 | |
| A101022-38 | | 1 7/8-12 | |


| ЗАГЛУШКА ВНЕШНЯЯ JIS 74° (A101033-) | модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---------|
| |  | A101033-06 | 7/16-20 |
| A101033-08 | | 1/2-20 | |
| A101033-10 | | 9/16-18 | |
| A101033-12 | | 3/4-16 | |
| A101033-16 | | 7/8-14 | |
| A101033-20 | | 1 1/16-12 | |
| A101033-22 | | 1 3/16-12 | |
| A101033-25 | | 1 5/16-12 | |
| A101033-32 | | 1 5/8-12 | |
| A101033-38 | | 1 7/8-12 | |

ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ

| АДАПТЕР ПРЯМОЙ JIS 74° (A102001-) | модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| |  | A102001-06 | 7/16-20 |
| A102001-08 | | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A102001-10 | | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A102001-12 | | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A102001-16 | | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A102001-20 | | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A102001-22 | | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 |
| A102001-25 | | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A102001-32 | | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A102001-38 | | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |


| АДАПТЕР "В ТЕЛО" JIS-UNF (A102012-) | модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF-UN) |
|-------------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| |  | A102012-0611 | 7/16-20 |
| A102012-0612 | | 7/16-20 | 1/2-20 |
| A102012-0614 | | 7/16-20 | 9/16-18 |
| A102012-0812 | | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A102012-1014 | | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A102012-1019 | | 9/16-18 | 3/4-16 |
| A102012-1219 | | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A102012-1222 | | 3/4-16 | 7/8-14 |
| A102012-1227 | | 3/4-16 | 1 1/16-12 |
| A102012-1619 | | 7/8-14 | 3/4-16 |
| A102012-1622 | | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A102012-1627 | | 7/8-14 | 1 1/16-12 |
| A102012-2019 | | 1 1/16-12 | 3/4-16 |
| A102012-2022 | | 1 1/16-12 | 7/8-14 |
| A102012-2027 | | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A102012-2033 | | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 |
| A102012-2230 | | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 |
| A102012-2527 | | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 |
| A102012-2533 | | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A102012-2541 | | 1 5/16-12 | 1 5/8-12 |
| A102012-3241 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 | |
| A102012-3848 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 | |

АДАПТЕР "В ТЕЛО" JIC-BSPP (A102023-)




| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A102023-0610 | 7/16-20 | 1/8 |
| A102023-0613 | 7/16-20 | 1/4 |
| A102023-0617 | 7/16-20 | 3/8 |
| A102023-0621 | 7/16-20 | 1/2 |
| A102023-0810 | 1/2-20 | 1/8 |
| A102023-0813 | 1/2-20 | 1/4 |
| A102023-0817 | 1/2-20 | 3/8 |
| A102023-1013 | 9/16-18 | 1/4 |
| A102023-1017 | 9/16-18 | 3/8 |
| A102023-1021 | 9/16-18 | 1/2 |
| A102023-1213 | 3/4-16 | 1/4 |
| A102023-1217 | 3/4-16 | 3/8 |
| A102023-1221 | 3/4-16 | 1/2 |
| A102023-1226 | 3/4-16 | 3/4 |
| A102023-1617 | 7/8-14 | 3/8 |
| A102023-1621 | 7/8-14 | 1/2 |
| A102023-1626 | 7/8-14 | 3/4 |
| A102023-2021 | 1 1/16-12 | 1/2 |
| A102023-2026 | 1 1/16-12 | 3/4 |
| A102023-2033 | 1 1/16-12 | 1 |
| A102023-2226 | 1 3/16-12 | 3/4 |
| A102023-2526 | 1 5/16-12 | 3/4 |
| A102023-2533 | 1 5/16-12 | 1 |
| A102023-2542 | 1 5/16-12 | 1 1/4 |
| A102023-3233 | 1 5/8-12 | 1 |
| A102023-3242 | 1 5/8-12 | 1 1/4 |
| A102023-3842 | 1 7/8-12 | 1 1/4 |
| A102023-3848 | 1 7/8-12 | 1 1/2 |


АДАПТЕР "В ТЕЛО" JIC-МЕТРИКА (A102067-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (МЕТРИЧ.) |
|--------------|-----------------|---------------------|
| A102067-0610 | 7/16-20 | 10 x 1 |
| A102067-0612 | 7/16-20 | 12 x 1,5 |
| A102067-0810 | 1/2-20 | 10 x 1 |
| A102067-0812 | 1/2-20 | 12 x 1,5 |
| A102067-0814 | 1/2-20 | 14 x 1,5 |
| A102067-1014 | 9/16-18 | 14 x 1,5 |
| A102067-1016 | 9/16-18 | 16 x 1,5 |
| A102067-1216 | 3/4-16 | 16 x 1,5 |
| A102067-1218 | 3/4-16 | 18 x 1,5 |
| A102067-1618 | 7/8-14 | 18 x 1,5 |
| A102067-1620 | 7/8-14 | 20 x 1,5 |
| A102067-1622 | 7/8-14 | 22 x 1,5 |
| A102067-2022 | 1 1/16-12 | 22 x 1,5 |
| A102067-2027 | 1 1/16-12 | 27 x 2 |
| A102067-2226 | 1 3/16-12 | 26 x 1,5 |
| A102067-2527 | 1 5/16-12 | 27 x 2 |
| A102067-2533 | 1 5/16-12 | 33 x 2 |
| A102067-3242 | 1 5/8-12 | 42 x 2 |
| A102067-3848 | 1 7/8-12 | 48 x 2 |


АДАПТЕР "В ТЕЛО" JIC-NPTF (A102067-)


| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (NPTF) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A102067-0610 | 7/16-20 | 10 x 1 |
| A102067-0612 | 7/16-20 | 12 x 1,5 |
| A102067-0810 | 1/2-20 | 10 x 1 |
| A102067-0812 | 1/2-20 | 12 x 1,5 |
| A102067-0814 | 1/2-20 | 14 X 1,5 |
| A102067-1014 | 9/16-18 | 14 x 1,5 |
| A102067-1016 | 9/16-18 | 16 x 1,5 |
| A102067-1216 | 3/4-16 | 16 x 1,5 |
| A102067-1218 | 3/4-16 | 18 x 1,5 |
| A102067-1618 | 7/8-14 | 18 x 1,5 |
| A102067-1620 | 7/8-14 | 20 x 1,5 |
| A102067-1622 | 7/8-14 | 22 x 1,5 |
| A102067-2022 | 1 1/16-12 | 22 x 1,5 |
| A102067-2027 | 1 1/16-12 | 27 x 2 |
| A102067-2226 | 1 3/16-12 | 26 x 1,5 |
| A102067-2527 | 1 5/16-12 | 27 x 2 |
| A102067-2533 | 1 5/16-12 | 33 x 2 |
| A102067-3242 | 1 5/8-12 | 42 x 2 |
| A102067-3848 | 1 7/8-12 | 48 x 2 |

АДАПТЕР "В ТЕЛО" JIC-NPTF (A102100-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (NPTF) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A102100-0610 | 7/16-20 | 1/8 |
| A102100-0613 | 7/16-20 | 1/4 |
| A102100-0810 | 1/2-20 | 1/8 |
| A102100-0813 | 1/2-20 | 1/4 |
| A102100-1010 | 1/2-20 | 1/8 |
| A102100-1013 | 9/16-18 | 1/4 |
| A102100-1017 | 9/16-18 | 3/8 |
| A102100-1021 | 9/16-18 | 1/2 |
| A102100-1213 | 3/4-16 | 1/4 |
| A102100-1217 | 3/4-16 | 3/8 |
| A102100-1221 | 3/4-16 | 1/2 |
| A102100-1226 | 3/4-16 | 3/4 |
| A102100-1617 | 7/8-14 | 3/8 |
| A102100-1621 | 7/8-14 | 1/2 |
| A102100-1626 | 7/8-14 | 3/4 |
| A102100-2021 | 1 1/16-12 | 1/2 |
| A102100-2026 | 1 1/16-12 | 3/4 |
| A102100-2033 | 1 1/16-12 | 1 |
| A102100-2226 | 1 3/16-12 | 3/4 |
| A102100-2526 | 1 5/16-12 | 3/4 |
| A102100-2533 | 1 5/16-12 | 1 |
| A102100-3233 | 1 5/8-12 | 1 |
| A102100-3242 | 1 5/8-12 | 1 1/4 |
| A102100-3842 | 1 7/8-12 | 1 1/4 |
| A102100-3848 | 1 7/8-12 | 1 1/2 |

АДАПТЕР "В ТЕЛО" JIC-BSPT (A102111)




| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (BSPT) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A102111-0610 | 7/16-20 | 1/8 |
| A102111-0613 | 7/16-20 | 1/4 |
| A102111-0810 | 1/2-20 | 1/8 |
| A102111-0813 | 1/2-20 | 1/4 |
| A102111-1013 | 9/16-18 | 1/4 |
| A102111-1017 | 9/16-18 | 3/8 |
| A102111-1021 | 9/16-18 | 1/2 |
| A102111-1213 | 3/4-16 | 1/4 |
| A102111-1217 | 3/4-16 | 3/8 |
| A102111-1221 | 3/4-16 | 1/2 |
| A102111-1617 | 7/8-14 | 3/8 |
| A102111-1621 | 7/8-14 | 1/2 |
| A102111-1626 | 7/8-14 | 3/4 |
| A102111-2021 | 1 1/16-12 | 1/2 |
| A102111-2026 | 1 1/16-12 | 3/4 |
| A102111-2033 | 1 1/16-12 | 1 |
| A102111-2226 | 1 3/16-12 | 3/4 |
| A102111-2526 | 1 5/16-12 | 3/4 |
| A102111-2533 | 1 5/16-12 | 1 |
| A102111-3233 | 1 5/8-12 | 1 |
| A102111-3242 | 1 5/8-12 | 1 1/4 |
| A102111-3848 | 1 7/8-12 | 1 1/2 |


АДАПТЕР "В ТЕЛО" JIC-BSP (A102177-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A102177-0610 | 7/16-20 | 1/8 |
| A102177-0613 | 7/16-20 | 1/4 |
| A102177-0617 | 7/16-20 | 3/8 |
| A102177-0813 | 1/2-20 | 1/4 |
| A102177-0817 | 1/2-20 | 3/8 |
| A102177-1013 | 9/16-18 | 1/4 |
| A102177-1017 | 9/16-18 | 3/8 |
| A102177-1021 | 9/16-18 | 1/2 |
| A102177-1213 | 3/4-16 | 1/4 |
| A102177-1217 | 3/4-16 | 3/8 |
| A102177-1221 | 3/4-16 | 1/2 |
| A102177-1617 | 7/8-14 | 3/8 |
| A102177-1621 | 7/8-14 | 1/2 |
| A102177-1626 | 7/8-14 | 3/4 |
| A102177-2021 | 1 1/16-12 | 1/2 |
| A102177-2026 | 1 1/16-12 | 3/4 |
| A102177-2033 | 1 1/16-12 | 1 |
| A102177-2526 | 1 5/16-12 | 3/4 |
| A102177-2533 | 1 5/16-12 | 1 |
| A102177-2542 | 1 5/16-12 | 1 1/4 |
| A102177-3233 | 1 5/8-12 | 1 |
| A102177-3242 | 1 5/8-12 | 1 1/4 |
| A102177-3842 | 1 7/8-12 | 1 1/4 |
| A102177-3848 | 1 7/8-12 | 1 1/2 |


АДАПТЕР "В ТЕЛО" JIS-МЕТРИКА (A102209-)


| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (МЕТРИЧ.) |
|--------------|-----------------|---------------------|
| A102209-0610 | 7/16-20 | 10 x 1 |
| A102209-0612 | 7/16-20 | 12 x 1,5 |
| A102209-0810 | 1/2-20 | 10 x 1 |
| A102209-0812 | 1/2-20 | 12 x 1,5 |
| A102209-0814 | 1/2-20 | 14 x 1,5 |
| A102209-1014 | 9/16-18 | 14 x 1,5 |
| A102209-1016 | 9/16-18 | 16 x 1,5 |
| A102209-1216 | 3/4-16 | 16 x 1,5 |
| A102209-1218 | 3/4-16 | 18 x 1,5 |
| A102209-1618 | 7/8-14 | 18 x 1,5 |
| A102209-1620 | 7/8-14 | 20 x 1,5 |
| A102209-1622 | 7/8-14 | 22 x 1,5 |
| A102209-2022 | 1 1/16-12 | 22 x 1,5 |
| A102209-2027 | 1 1/16-12 | 27 x 2 |
| A102209-2226 | 1 3/16-12 | 26 x 1,5 |
| A102209-2527 | 1 5/16-12 | 27 x 2 |
| A102209-2533 | 1 5/16-12 | 33 x 2 |
| A102209-3242 | 1 5/8-12 | 42 x 2 |
| A102209-3848 | 1 7/8-12 | 48 x 2 |

АДАПТЕР ПРЯМОЙ JIS-BSPP(A102144-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A102144-0610 | 7/16-20 | 1/8 |
| A102144-0613 | 7/16-20 | 1/4 |
| A102144-0810 | 1/2-20 | 1/8 |
| A102144-0813 | 1/2-20 | 1/4 |
| A102144-1013 | 9/16-18 | 1/4 |
| A102144-1017 | 9/16-18 | 3/8 |
| A102144-1021 | 9/16-18 | 1/2 |
| A102144-1213 | 3/4-16 | 1/4 |
| A102144-1217 | 3/4-16 | 3/8 |
| A102144-1221 | 3/4-16 | 1/2 |
| A102144-1621 | 7/8-14 | 1/2 |
| A102144-2021 | 1 1/16-12 | 1/2 |
| A102144-2026 | 1 1/16-12 | 3/4 |
| A102144-2226 | 1 3/16-12 | 3/4 |
| A102144-2533 | 1 5/16-12 | 1 |
| A102144-3233 | 1 5/8-12 | 1 |
| A102144-3242 | 1 5/8-12 | 1 1/4 |
| A102144-3842 | 1 7/8-12 | 1 1/4 |
| A102144-3848 | 1 7/8-12 | 1 1/2 |

**АДАПТЕР ПРЯМОЙ JIS
ВНУТРЕННЯЯ/ВНЕШНЯЯ (A102265-)**



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|--------------|--------------------|--------------------|
| A102265-1006 | 9/16-18 | 7/16-20 |
| A102265-1008 | 9/16-18 | 1/2-20 |
| A102144-1206 | 3/4-16 | 7/16-20 |
| A102265-1208 | 3/4-16 | 1/2-20 |
| A102265-1210 | 3/4-16 | 9/16-18 |
| A102265-1606 | 7/8-14 | 7/16-20 |
| A102265-1610 | 7/8-14 | 9/16-18 |
| A102265-1612 | 7/8-14 | 3/4-16 |
| A102265-2006 | 1 1/16-12 | 7/16-20 |
| A102265-2010 | 1 1/16-12 | 9/16-18 |
| A102265-2012 | 1 1/16-12 | 3/4-16 |
| A102265-2016 | 1 1/16-12 | 7/8-14 |
| A102265-2220 | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 |
| A102265-2520 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 |
| A102265-2522 | 1 5/16-12 | 1 3/16-12 |
| A102265-3220 | 1 5/8-12 | 1 1/16-12 |
| A102265-3222 | 1 5/8-12 | 1 3/16-12 |
| A102265-3225 | 1 5/8-12 | 1 5/16-12 |
| A102265-3832 | 1 7/8-12 | 1 5/8-12 |


АДАПТЕР ПЕРЕБОРОЧНЫЙ JIS (A103002-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|------------|--------------------|--------------------|
| A103002-06 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| A103002-08 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A103002-10 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A103002-12 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A103002-16 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A103002-20 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A103002-22 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 |
| A103002-25 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A103002-32 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A103002-38 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |


АДАПТЕРЫ 45°

**АДАПТЕР 45° JIS-UNF В ТЕЛО С КОНТРГАЙКОЙ
(A105015-)**




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF-UN) |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| A105015-0611 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| A105015-0612 | 7/16-20 | 1/2-20 |
| A105015-0812 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A105015-1014 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A105015-1019 | 9/16-1 | 3/4-16 |
| A105015-1219 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A105015-1222 | 3/4-16 | 7/8-14 |
| A105015-1619 | 7/8-14 | 3/4-16 |
| A105015-1622 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A105015-2019 | 1 1/16-12 | 3/4-16 |
| A105015-2022 | 1 1/16-12 | 7/8-14 |
| A105015-2027 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A105015-2533 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A105015-3241 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A105015-3848 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |

**АДАПТЕР 45° JIC-BSP В ТЕЛО С
КОНТРГАЙКОЙ (A105026-)**




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|--------------|--------------------|--------------------|
| A105026-0610 | 7/16-20 | 1/8 |
| A105026-0613 | 7/16-20 | 1/4 |
| A105026-0617 | 7/16-20 | 3/8 |
| A105026-0621 | 7/16-20 | 3/8 |
| A105026-0810 | 1/2-20 | 3/8 |
| A105026-0813 | 1/2-20 | 1/4 |
| A105026-0817 | 1/2-20 | 3/8 |
| A105026-1013 | 9/16-18 | 1/4 |
| A105026-1017 | 9/16-18 | 3/8 |
| A105026-1021 | 9/16-18 | 1/2 |
| A105026-1213 | 3/4-16 | 1/4 |
| A105026-1217 | 3/4-16 | 3/8 |
| A105026-1221 | 3/4-16 | 1/2 |
| A105026-1226 | 3/4-16 | 3/4 |
| A105026-1617 | 7/8-14 | 3/8 |
| A105026-1621 | 7/8-14 | 1/2 |
| A105026-1626 | 7/8-14 | 3/4 |
| A105026-2021 | 1 1/16-12 | 1/2 |
| A105026-2026 | 1 1/16-12 | 3/4 |
| A105026-2533 | 1 5/16-12 | 1 |
| A105026-3848 | 1 7/8-12 | 1 1/2 |

**АДАПТЕР 45° JIC-МЕТРИКА В ТЕЛО С
КОНТРГАЙКОЙ (A105037-)**




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (МЕТРИЧ.) |
|--------------|--------------------|------------------------|
| A105037-0610 | 7/16-20 | 10 x 1 |
| A105037-0612 | 7/16-20 | 12 x 1,5 |
| A105037-0810 | 1/2-20 | 10 x 1 |
| A105037-0812 | 1/2-20 | 12 x 1,5 |
| A105037-0814 | 1/2-20 | 14 x 1,5 |
| A105037-1014 | 9/16-18 | 14 x 1,5 |
| A105037-1016 | 9/16-18 | 16 x 1,5 |
| A105037-1216 | 3/4-16 | 16 x 1,5 |
| A105037-1218 | 3/4-16 | 18 x 1,5 |
| A105037-1618 | 7/8-14 | 18 x 1,5 |
| A105037-1620 | 7/8-14 | 20 x 1,5 |
| A105037-1622 | 7/8-14 | 22 x 1,5 |
| A105037-2022 | 1 1/16-12 | 22 x 1,5 |
| A105037-2027 | 1 1/16-12 | 27 x 2 |
| A105037-2527 | 1 5/16-12 | 27 x 2 |
| A105037-2533 | 1 5/16-12 | 33 x 2 |

АДАПТЕР 45° ВНЕШН./ВНУТР JIC (A105004-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|------------|--------------------|--------------------|
| A105004-06 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| A105004-08 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A105004-10 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A105004-12 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A105004-16 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A105004-20 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A105004-25 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A105004-32 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A105004-38 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |


АДАПТЕР 45° ПЕРЕБОРОЧНЫЙ JIC (A106005-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (UNF) |
|------------|-----------------|-----------------|
| A106005-06 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| A106005-08 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A106005-10 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A106005-12 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A106005-16 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A106005-20 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A106005-25 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A106005-32 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A106005-38 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |


АДАПТЕРЫ 90°

АДАПТЕР 90° JIC (SAE J514)




| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (UNF) |
|------------|-----------------|-----------------|
| A107006-06 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| A107006-08 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A107006-10 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A107006-12 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A107006-16 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A107006-20 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A107006-25 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A107006-32 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A107006-38 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |


АДАПТЕР 90° JIC-BSPT (A107062-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (BSPT) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A107062-0610 | 7/16-20 | 1/8 |
| A107062-0613 | 7/16-20 | 1/4 |
| A107062-0810 | 1/2-20 | 1/8 |
| A107062-0813 | 1/2-20 | 1/4 |
| A107062-1013 | 9/16-18 | 1/4 |
| A107062-1017 | 9/16-18 | 3/8 |
| A107062-1021 | 9/16-18 | 1/2 |
| A107062-1213 | 3/4-16 | 1/4 |
| A107062-1217 | 3/4-16 | 3/8 |
| A107062-1221 | 3/4-16 | 1/2 |
| A107062-1617 | 7/8-14 | 3/8 |
| A107062-1621 | 7/8-14 | 1/2 |
| A107062-1626 | 7/8-14 | 3/4 |
| A107062-2021 | 1 1/16-12 | 1/2 |
| A107062-2026 | 1 1/16-12 | 3/4 |
| A107062-2033 | 1 1/16-12 | 1 |
| A107062-2526 | 1 5/16-12 | 3/4 |
| A107062-2533 | 1 5/16-12 | 1 |
| A107062-3233 | 1 5/8-12 | 1 |
| A107062-3242 | 1 5/8-12 | 1 1/4 |
| A107062-3848 | 1 7/8-12 | 1 1/2 |


АДАПТЕР 90° JIC-NPTF (A107051-)


| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (NPTF) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A107051-0610 | 7/16-20 | 1/8 |
| A107051-0613 | 7/16-20 | 1/4 |
| A107051-0810 | 1/2-20 | 1/8 |
| A107051-0813 | 1/2-20 | 1/4 |
| A107051-1010 | 1/2-20 | 1/8 |
| A107051-1013 | 9/16-18 | 1/4 |
| A107051-1017 | 9/16-18 | 3/8 |
| A107051-1021 | 9/16-18 | 1/2 |
| A107051-1213 | 3/4-16 | 1/4 |
| A107051-1217 | 3/4-16 | 3/8 |
| A107051-1221 | 3/4-16 | 1/2 |
| A107051-1226 | 3/4-16 | 3/4 |
| A107051-1617 | 7/8-14 | 3/8 |
| A107051-1621 | 7/8-14 | 1/2 |
| A107051-1626 | 7/8-14 | 3/4 |
| A107051-2021 | 1 1/16-12 | 1/2 |
| A107051-2026 | 1 1/16-12 | 3/4 |
| A107051-2526 | 1 5/16-12 | 3/4 |
| A107051-2533 | 1 5/16-12 | 1 |
| A107051-3233 | 1 5/8-12 | 1 |
| A107051-3242 | 1 5/8-12 | 1 1/4 |
| A107051-3848 | 1 7/8-12 | 1 1/2 |

АДАПТЕР 90° JIC-BSP С КОНТРГАЙКОЙ (A107039-)



| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (BSPP) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A107039-0610 | 7/16-20 | 1/8 |
| A107039-0613 | 7/16-20 | 1/4 |
| A107039-0617 | 7/16-20 | 3/8 |
| A107039-0621 | 7/16-20 | 3/8 |
| A107039-0810 | 1/2-20 | 1/8 |
| A107039-0813 | 1/2-20 | 1/4 |
| A107039-0817 | 1/2-20 | 3/8 |
| A107039-1013 | 9/16-18 | 1/4 |
| A107039-1017 | 9/16-18 | 3/8 |
| A107039-1021 | 9/16-18 | 1/2 |
| A107039-1213 | 3/4-16 | 1/4 |
| A107039-1217 | 3/4-16 | 3/8 |
| A107039-1221 | 3/4-16 | 1/2 |
| A107039-1226 | 3/4-16 | 3/4 |
| A107039-1617 | 7/8-14 | 3/8 |
| A107039-1621 | 7/8-14 | 1/2 |
| A107039-1626 | 7/8-14 | 3/4 |
| A107039-2021 | 1 1/16-12 | 1/2 |
| A107039-2026 | 1 1/16-12 | 3/4 |
| A107039-2033 | 1 1/16-12 | 1 |
| A107039-2226 | 1 3/16-12 | 3/4 |
| A107039-2526 | 1 5/16-12 | 3/4 |
| A107039-2533 | 1 5/16-12 | 1 |
| A107039-2542 | 1 5/16-12 | 1 1/4 |
| A107039-3233 | 1 5/8-12 | 1 |
| A107039-3242 | 1 5/8-12 | 1 1/4 |
| A107039-3842 | 1 7/8-12 | 1 1/4 |
| A107039-3848 | 1 7/8-12 | 1 1/2 |

АДАПТЕР 90° JIC-МЕТРИКА С КОНТРГАЙКОЙ (A107040-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (МЕТРИКА) |
|--------------|-----------------|---------------------|
| A107040-0610 | 7/16-20 | 10 x 1 |
| A107040-0612 | 7/16-20 | 12 x 1,5 |
| A107040-0810 | 1/2-20 | 10 x 1 |
| A107040-0812 | 1/2-20 | 12 x 1,5 |
| A107040-0814 | 1/2-20 | 14 X 1,5 |
| A107040-1014 | 9/16-18 | 14 x 1,5 |
| A107040-1016 | 9/16-18 | 16 x 1,5 |
| A107040-1216 | 3/4-16 | 16 x 1,5 |
| A107040-1218 | 3/4-16 | 18 x 1,5 |
| A107040-1618 | 7/8-14 | 18 x 1,5 |
| A107040-1620 | 7/8-14 | 20 x 1,5 |
| A107040-1622 | 7/8-14 | 22 x 1,5 |
| A107040-2022 | 1 1/16-12 | 22 x 1,5 |
| A107040-2027 | 1 1/16-12 | 27 x 2 |
| A107040-2226 | 1 3/16-12 | 26 x 1,5 |
| A107040-2527 | 1 5/16-12 | 27 x 2 |
| A107040-2533 | 1 5/16-12 | 33 x 2 |
| A107040-3242 | 1 5/8-12 | 42 x 2 |
| A107040-3848 | 1 7/8-12 | 48 x 2 |

АДАПТЕР 90° JIC-UNF С КОНТРГАЙКОЙ (A107028-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF-UF) |
|--------------|-----------------|--------------------|
| A107028-0611 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| A107028-0612 | 7/16-20 | 1/2-20 |
| A107028-0614 | 7/16-20 | 9/16-18 |
| A107028-0812 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A107028-1014 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A107028-1019 | 9/16-1 | 3/4-16 |
| A107028-1219 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A107028-1222 | 3/4-16 | 7/8-14 |
| A107028-1227 | 3/4-16 | 1 1/16-12 |
| A107028-1619 | 7/8-14 | 3/4-16 |
| A107028-1622 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A107028-1627 | 7/8-14 | 1 1/16-12 |
| A107028-2019 | 1 1/16-12 | 3/4-16 |
| A107028-2022 | 1 1/16-12 | 7/8-14 |
| A107028-2027 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A107028-2033 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 |
| A107028-2527 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 |
| A107028-2533 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A107028-2541 | 1 5/16-12 | 1 5/8-12 |
| A107028-3241 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A107028-3848 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |

АДАПТЕР 90° ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ JIS (A107017-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|------------|-----------------|-----------------|
| A107017-06 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| A107017-08 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A107017-10 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A107017-12 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A107017-16 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A107017-20 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A107017-25 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A107017-32 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A107017-38 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |


АДАПТЕР 90° ПЕРЕБОРОЧНЫЙ JIS (A108007-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|------------|-----------------|-----------------|
| A108007-06 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| A108007-08 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A108007-10 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A108007-12 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A108007-16 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A108007-20 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A108007-25 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A108007-32 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A108007-38 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |


ТРОЙНИКИ

ТРОЙНИК JIS (A111001-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|------------|-----------------|-----------------|
| A111001-06 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| A111001-08 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A111001-10 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A111001-12 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A111001-16 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A111001-20 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A111001-25 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A111001-32 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A111001-38 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |

ТРОЙНИК Т-ОБРАЗНЫЙ JIS С КОНТРГАЙКОЙ (A111023-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF-UN) |
|--------------|-----------------|--------------------|
| A111023-0611 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| A111023-0812 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A111023-1014 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A111023-1219 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A111023-1622 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A111023-2027 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A111023-2533 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| | | |
| | | |

**ТРОЙНИК Т-ОБРАЗНЫЙ JIC-BSP-JIC С
КОНТРГАЙКОЙ (A111034-)**





| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (BPPF) |
|--------------|--------------------|---------------------|
| A111034-0610 | 7/16-20 | 1/8 |
| A111034-0613 | 7/16-20 | 1/4 |
| A111034-0617 | 7/16-20 | 3/8 |
| A111034-0621 | 7/16-20 | 3/8 |
| A111034-0810 | 1/2-20 | 1/8 |
| A111034-0813 | 1/2-20 | 1/4 |
| A111034-0817 | 1/2-20 | 3/8 |
| A111034-1013 | 9/16-18 | 1/4 |
| A111034-1017 | 9/16-18 | 3/8 |
| A111034-1021 | 9/16-18 | 1/2 |
| A111034-1213 | 3/4-16 | 1/4 |
| A111034-1217 | 3/4-16 | 3/8 |
| A111034-1221 | 3/4-16 | 1/2 |
| A111034-1226 | 3/4-16 | 3/4 |
| A111034-1617 | 7/8-14 | 3/8 |
| A111034-1621 | 7/8-14 | 1/2 |
| A111034-1626 | 7/8-14 | 3/4 |
| A111034-2021 | 1 1/16-12 | 1/2 |
| A111034-2026 | 1 1/16-12 | 3/4 |
| A111034-2033 | 1 1/16-12 | 1 |
| A111034-2526 | 1 5/16-12 | 3/4 |
| A111034-2533 | 1 5/16-12 | 1 |
| A111034-2542 | 1 5/16-12 | 1 1/4 |
| A111034-3233 | 1 5/8-12 | 1 |
| A111034-3242 | 1 5/8-12 | 1 1/4 |
| A111034-3842 | 1 7/8-12 | 1 1/4 |
| A111034-3848 | 1 7/8-12 | 1 1/2 |


**ТРОЙНИК Т-ОБРАЗНЫЙ JIC-МЕТРИКА-JIC С
КОНТРГАЙКОЙ (A111045-)**




| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (МЕТРИКА) |
|--------------|--------------------|------------------------|
| A111045-0610 | 7/16-20 | 10 x 1 |
| A111045-0612 | 7/16-20 | 12 x 1,5 |
| A111045-0812 | 1/2-20 | 12 x 1,5 |
| A111045-0814 | 1/2-20 | 14 x 1,5 |
| A111045-1014 | 9/16-18 | 14 x 1,5 |
| A111045-1016 | 9/16-18 | 16 x 1,5 |
| A111045-1216 | 3/4-16 | 16 x 1,5 |
| A111045-1218 | 3/4-16 | 18 x 1,5 |
| A111045-1618 | 7/8-14 | 18 x 1,5 |
| A111045-1622 | 7/8-14 | 22 x 1,5 |
| A111045-2022 | 1 1/16-12 | 22 x 1,5 |
| A111045-2027 | 1 1/16-12 | 27 x 2 |
| A111045-2527 | 1 5/16-12 | 27 x 2 |
| A111045-2533 | 1 5/16-12 | 33 x 2 |
| A111045-3242 | 1 5/8-12 | 42 x 2 |
| A111045-3848 | 1 7/8-12 | 48 x 2 |

| ТРОЙНИК Т-ОБРАЗНЫЙ JIC (A111012-) | модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| |  | A111012-06 | 7/16-20 |
| A111012-08 | | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A111012-10 | | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A111012-12 | | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A111012-16 | | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A111012-20 | | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A111012-25 | | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A111012-32 | | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A111012-38 | | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |

| ТРОЙНИК L-ОБРАЗНЫЙ С КОНТРГАЙКОЙ JIC (A113014-) | модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF-UN) |
|---|--|-----------------|--------------------|
| |  | A113014-0611 | 7/16-20 |
| A113014-0812 | | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A113014-1014 | | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A113014-1019 | | 9/16-1 | 3/4-16 |
| A113014-1219 | | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A113014-1622 | | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A113014-2022 | | 1 1/16-12 | 7/8-14 |
| A113014-2027 | | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A113014-2033 | | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 |
| A113014-2527 | | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 |
| A113014-2533 | | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A113014-3241 | | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |


| ТРОЙНИК L-ОБРАЗНЫЙ С КОНТРГАЙКОЙ JIC-JIC-BSPP (A113025-) | модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (BSPP) |
|--|---|-----------------|------------------|
| |  | A113025-0610 | 7/16-20 |
| A113025-0613 | | 7/16-20 | 1/4 |
| A113025-0617 | | 7/16-20 | 3/8 |
| A113025-0810 | | 1/2-20 | 1/8 |
| A113025-0813 | | 1/2-20 | 1/4 |
| A113025-0817 | | 1/2-20 | 3/8 |
| A113025-1013 | | 9/16-18 | 1/4 |
| A113025-1017 | | 9/16-18 | 3/8 |
| A113025-1021 | | 9/16-18 | 1/2 |
| A113025-1213 | | 3/4-16 | 1/4 |
| A113025-1217 | | 3/4-16 | 3/8 |
| A113025-1221 | | 3/4-16 | 1/2 |
| A113025-1226 | | 3/4-16 | 3/4 |
| A113025-1617 | | 7/8-14 | 3/8 |
| A113025-1621 | | 7/8-14 | 1/2 |
| A113025-1626 | | 7/8-14 | 3/4 |
| A113025-2021 | | 1 1/16-12 | 1/2 |
| A113025-2026 | | 1 1/16-12 | 3/4 |
| A113025-2033 | | 1 1/16-12 | 1 |
| A113025-2526 | | 1 5/16-12 | 3/4 |
| A113025-2533 | | 1 5/16-12 | 1 |
| A113025-2542 | | 1 5/16-12 | 1 1/4 |
| A113025-3233 | | 1 5/8-12 | 1 |
| A113025-3242 | 1 5/8-12 | 1 1/4 | |
| A113025-3842 | 1 7/8-12 | 1 1/4 | |
| A113025-3848 | 1 7/8-12 | 1 1/2 | |

**ТРОЙНИК L-ОБРАЗНЫЙ С КОНТРГАЙКОЙ
JIS-JIS-МЕТРИКА (A113036-)**



| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (МЕТРИКА) |
|--------------|--------------------|------------------------|
| A113036-0610 | 7/16-20 | 10 x 1 |
| A113036-0612 | 7/16-20 | 12 x 1,5 |
| A113036-0810 | 1/2-20 | 10 x 1 |
| A113036-0812 | 1/2-20 | 12 x 1,5 |
| A113036-1014 | 9/16-18 | 14 x 1,5 |
| A113036-1016 | 9/16-18 | 16 x 1,5 |
| A113036-1216 | 3/4-16 | 16 x 1,5 |
| A113036-1218 | 3/4-16 | 18 x 1,5 |
| A113036-1618 | 7/8-14 | 18 x 1,5 |
| A113036-1622 | 7/8-14 | 22 x 1,5 |
| A113036-2027 | 1 1/16-12 | 27 x 2 |
| A113036-2527 | 1 5/16-12 | 27 x 2 |
| A113036-2533 | 1 5/16-12 | 33 x 2 |
| A113036-3242 | 1 5/8-12 | 42 x 2 |
| A113036-3848 | 1 7/8-12 | 48 x 2 |


ТРОЙНИК L-ОБРАЗНЫЙ JIS (A113003-)




| модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | РЕЗЬБА Т2 (UNF) |
|------------|--------------------|--------------------|
| A113003-06 | 7/16-20 | 7/16-20 |
| A113003-08 | 1/2-20 | 1/2-20 |
| A113003-10 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A113003-12 | 3/4-16 | 3/4-16 |
| A113003-16 | 7/8-14 | 7/8-14 |
| A113003-20 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 |
| A113003-25 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
| A113003-32 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 |
| A113003-38 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 |


АДАПТЕРЫ ORFS

КОЛЬЦА, ГАЙКИ


| КОЛЬЦО ORFS (A501002-) | модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | |
|------------------------|---|-----------------|---|
| |  | A501002-06 | 6 |
| A501002-1008 | | 8 | |
| A501002-10 | | 10 | |
| A501002-12 | | 12 | |
| A501002-1614 | | 14 | |
| A501002-1615 | | 15 | |
| A501002-16 | | 16 | |
| A501002-2018 | | 18 | |
| A501002-20 | | 20 | |
| A501002-2522 | | 22 | |
| A501002-25 | | 25 | |
| A501002-3228 | | 28 | |
| A501002-3230 | | 30 | |
| A501002-32 | | 32 | |
| A501002-3835 | | 35 | |
| A501002-38 | 38 | | |

| ГАЙКА ORFS (K501518-) | модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | |
|-----------------------|---|-----------------|---|
| |  | K501518-06 | 6 |
| K501013-10 | | 8 - 10 | |
| K501518-12 | | 12 | |
| K501013-16 | | 14 - 16 | |
| K501013-20 | | 18 - 20 | |
| K501013-25 | | 22 - 25 | |
| K501013-32 | | 28 - 32 | |
| K501013-38 | | 35 - 38 | |
| K501013-06 | | 6 | |
| K501013-12 | | 12 | |

ЗАГЛУШКИ

| ЗАГЛУШКА ВНЕШНЯЯ ORFS (A501024-) | модель | РЕЗЬБА Т1 (UNF) | |
|----------------------------------|---|-----------------|---------|
| |  | A501024-06 | 9/16-18 |
| A501024-10 | | 11/16-16 | |
| A501024-12 | | 13/16-16 | |
| A501024-16 | | 1-14 | |
| A501024-20 | | 1 3/16-12 | |
| A501024-25 | | 1 7/16-12 | |
| A501024-32 | | 1 11/16-12 | |
| A501024-38 | | 2-12 | |


ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ ORFS (A501035-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | |
|------------|-----------------|--|
| A501035-06 | 9/16-18 | |
| A501035-10 | 11/16-16 | |
| A501035-12 | 13/16-16 | |
| A501035-16 | 1-14 | |
| A501035-20 | 1 3/16-12 | |
| A501035-25 | 1 7/16-12 | |
| A501035-32 | 1 11/16-12 | |
| A501035-38 | 2-12 | |


ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ

ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ ORFS/ORFS (A502003-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|--------------|-----------------|-----------------|
| A502003-06 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A502003-10 | 11/16-16 | 11/16-16 |
| A502003-1006 | 11/16-16 | 11/16-16 |
| A502003-12 | 13/16-16 | 13/16-16 |
| A502003-1210 | 13/16-16 | 13/16-16 |
| A502003-16 | 1-14 | 1-14 |
| A502003-1612 | 1-14 | 1-14 |
| A502003-20 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 |
| A502003-2016 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 |
| A502003-25 | 1 7/16-12 | 1 7/16-12 |
| A502003-2520 | 1 7/16-12 | 1 7/16-12 |
| A502003-32 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 |
| A502003-3225 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 |
| A502003-38 | 2-12 | 2-12 |


АДАПТЕР В ТЕЛО ORFS-SAE (A502014-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF-UN) |
|--------------|-----------------|--------------------|
| A502014-0611 | 9/16-18 | 7/16-18 |
| A502014-0614 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A502014-1014 | 11/16-16 | 9/16-18 |
| A502014-1019 | 11/16-16 | 3/4-16 |
| A502014-1214 | 13/16-16 | 9/16-18 |
| A502014-1219 | 13/16-16 | 3/4-16 |
| A502014-1222 | 13/16-16 | 7/8-14 |
| A502014-1619 | 1-14 | 3/4-16 |
| A502014-1622 | 1-14 | 7/8-14 |
| A502014-1627 | 1-14 | 1 1/16-12 |
| A502014-2027 | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 |
| A502014-2033 | 1 3/16-12 | 1 5/16-12 |
| A502014-2527 | 1 7/16-12 | 1 1/16-12 |
| A502014-2533 | 1 7/16-12 | 1 5/16-12 |
| A502014-2541 | 1 7/16-12 | 1 5/8-12 |
| A502014-3241 | 1 11/16-12 | 1 5/8-12 |
| A502014-3848 | 2-12 | 1 7/8-12 |

АДАПТЕР В ТЕЛО ORFS-BSPP (A502025-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (BSPP) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A502025-0610 | 9/16-18 | 1/8 |
| A502025-0613 | 9/16-18 | 1/4 |
| A502025-0617 | 9/16-18 | 3/8 |
| A502025-1013 | 11/16-16 | 1/4 |
| A502025-1017 | 11/16-16 | 3/8 |
| A502025-1021 | 11/16-16 | 1/2 |
| A502025-1213 | 13/16-16 | 1/4 |
| A502025-1217 | 13/16-16 | 3/8 |
| A502025-1221 | 13/16-16 | 1/2 |
| A502025-1617 | 1-14 | 3/8 |
| A502025-1621 | 1-14 | 1/2 |
| A502025-1626 | 1-14 | 3/4 |
| A502025-2021 | 1 3/16-12 | 1/2 |
| A502025-2026 | 1 3/16-12 | 3/4 |
| A502025-2033 | 1 3/16-12 | 1 |
| A502025-2526 | 1 7/16-12 | 3/4 |
| A502025-2533 | 1 7/16-12 | 1 |
| A502025-2542 | 1 7/16-12 | 1 1/4 |
| A502025-3233 | 1 11/16-12 | 1 |
| A502025-3242 | 1 11/16-12 | 1 1/4 |
| A502025-3248 | 1 11/16-12 | 1 1/2 |
| A502025-3848 | 2-12 | 1 1/2 |


АДАПТЕР В ТЕЛО ГАЙКА/ШТУЦЕР ORFS-BSPP (A502168-)


| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T1 (BSPP) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A502168-0610 | 9/16-18 | 1/4 |
| A502168-0613 | 9/16-18 | 1/4 |
| A502168-1013 | 11/16-16 | 1/4 |
| A502168-1017 | 11/16-16 | 3/8 |
| A502168-1021 | 11/16-16 | 1/2 |
| A502168-1217 | 13/16-16 | 3/8 |
| A502168-1221 | 13/16-16 | 1/2 |
| A502168-1617 | 1-14 | 3/8 |
| A502168-1621 | 1-14 | 1/2 |
| A502168-1626 | 1-14 | 3/4 |
| A502168-2026 | 1 3/16-12 | 3/4 |
| A502168-2033 | 1 3/16-12 | 1 |
| A502168-2526 | 1 7/16-12 | 3/4 |
| A502168-2533 | 1 7/16-12 | 1 |
| A502168-2542 | 1 7/16-12 | 1 1/4 |
| A502168-3233 | 1 11/16-12 | 1 |
| A502168-3242 | 1 11/16-12 | 1 1/4 |
| A502168-3248 | 1 11/16-12 | 1 1/2 |


| АДАПТЕР ПЕРЕБОРОЧНЫЙ ORFS-ORFS (A503000-) | модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | |
|--|---|--------------------|---------|
| |  | A503000-06 | 9/16-18 |
| A503000-10 | | 11/16-16 | |
| A503000-12 | | 13/16-16 | |
| A503000-16 | | 1-14 | |
| A503000-20 | | 1 3/16-12 | |
| A503000-25 | | 1 7/16-12 | |
| A503000-32 | | 1 11/16-12 | |
| A503000-38 | | 2-12 | |

АДАПТЕРЫ 45°

| АДАПТЕР 45° ORFS-SAE С КОНТГАЙКОЙ (A505007-) | модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF-UN) |
|---|--|--------------------|-----------------------|
| |  | A505007-0611 | 9/16-18 |
| A505007-0614 | | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A505007-1011 | | 11/16-16 | 7/16-20 |
| A505007-1014 | | 11/16-16 | 9/16-18 |
| A505007-1019 | | 11/16-16 | 3/4-16 |
| A505007-1214 | | 13/16-16 | 9/16-18 |
| A505007-1219 | | 13/16-16 | 3/4-16 |
| A505007-1222 | | 13/16-16 | 7/8-14 |
| A505007-1619 | | 1-14 | 3/4-16 |
| A505007-1622 | | 1-14 | 7/8-14 |
| A505007-1627 | | 1-14 | 1 1/16-12 |
| A505007-2022 | | 1 3/16-12 | 7/8-20 |
| A505007-2027 | | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 |
| A505007-2033 | | 1 3/16-12 | 1 5/16-12 |
| A505007-2527 | | 1 7/16-12 | 1 1/16-12 |
| A505007-2533 | | 1 7/16-12 | 1 5/16-12 |
| A505007-2541 | | 1 7/16-12 | 1 5/8-12 |
| A505007-3241 | | 1 11/16-12 | 1 5/8-12 |
| A505007-3848 | 2-12 | 1 7/8-12 | |

| АДАПТЕР 45° ORFS-BSPP С КОНТГАЙКОЙ (A505018-) | модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (BSPP) |
|--|---|--------------------|---------------------|
| |  | A505018-0610 | 9/16-18 |
| A505018-0613 | | 9/16-18 | 1/4 |
| A505018-1013 | | 11/16-16 | 1/4 |
| A505018-1017 | | 11/16-16 | 3/8 |
| A505018-1021 | | 11/16-16 | 1/2 |
| A505018-1217 | | 13/16-16 | 3/8 |
| A505018-1621 | | 1-14 | 1/2 |
| A505018-1626 | | 1-14 | 3/4 |
| A505018-2026 | | 1 3/16-12 | 3/4 |
| A505018-2033 | | 1 3/16-12 | 1 |
| A505018-2533 | | 1 7/16-12 | 1 |
| A505018-3242 | | 1 11/16-12 | 1 1/4 |
| A505018-3848 | | 2-12 | 1 1/2 |


АДАПТЕР 45° ШТУЦЕР/ГАЙКА ORFS-UNF (A505052-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | |
|------------|-----------------|--|
| A505052-06 | 9/16-18 | |
| A505052-10 | 11/16-16 | |
| A505052-12 | 13/16-16 | |
| A505052-16 | 1-14 | |
| A505052-20 | 1 3/16-12 | |
| A505052-25 | 1 7/16-12 | |
| A505052-32 | 1 11/16-12 | |
| A505052-38 | 2-12 | |


АДАПТЕРЫ 90°

АДАПТЕР 90° ORFS-ORFS (A507009-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | |
|------------|-----------------|--|
| A507009-06 | 9/16-18 | |
| A507009-10 | 11/16-16 | |
| A507009-12 | 13/16-16 | |
| A507009-16 | 1-14 | |
| A507009-20 | 1 3/16-12 | |
| A507009-25 | 1 7/16-12 | |
| A507009-32 | 1 11/16-12 | |
| A507009-38 | 2-12 | |

АДАПТЕР 90° ORFS-BSPP С КОНТРГАЙКОЙ (A507032-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (BSPP) |
|--------------|-----------------|------------------|
| A507032-0610 | 9/16-18 | 1/8 |
| A507032-0613 | 9/16-18 | 1/4 |
| A507032-0617 | 9/16-18 | 3/8 |
| A507032-1013 | 11/16-16 | 1/4 |
| A507032-1017 | 11/16-16 | 3/8 |
| A507032-1021 | 11/16-16 | 1/2 |
| A507032-1213 | 13/16-16 | 1/4 |
| A507032-1217 | 13/16-16 | 3/8 |
| A507032-1221 | 13/16-16 | 1/2 |
| A507032-1617 | 1-14 | 3/8 |
| A507032-1621 | 1-14 | 1/2 |
| A507032-1626 | 1-14 | 3/4 |
| A507032-2021 | 1 3/16-12 | 1/2 |
| A507032-2026 | 1 3/16-12 | 3/4 |
| A507032-2033 | 1 3/16-12 | 1 |
| A507032-2526 | 1 7/16-12 | 3/4 |
| A507032-2533 | 1 7/16-12 | 1 |
| A507032-2542 | 1 7/16-12 | 1 1/4 |
| A507032-3233 | 1 11/16-12 | 1 |
| A507032-3242 | 1 11/16-12 | 1 1/4 |
| A507032-3248 | 1 11/16-12 | 1 1/2 |
| A507032-3848 | 2-12 | 1 1/2 |

АДАПТЕР 90° ORFS-SAE С КОНТРГАЙКОЙ (A507021-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF-UN) |
|--------------|-----------------|--------------------|
| A507021-0611 | 9/16-18 | 7/16-20 |
| A507021-0614 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| A507021-1011 | 11/16-16 | 7/16-20 |
| A507021-1014 | 11/16-16 | 9/16-18 |
| A507021-1019 | 11/16-16 | 3/4-16 |
| A507021-1214 | 13/16-16 | 9/16-18 |
| A507021-1219 | 13/16-16 | 3/4-16 |
| A507021-1222 | 13/16-16 | 7/8-14 |
| A507021-1619 | 1-14 | 3/4-16 |
| A507021-1622 | 1-14 | 7/8-14 |
| A507021-1627 | 1-14 | 1 1/16-12 |
| A507021-2022 | 1 3/16-12 | 7/8-20 |
| A507021-2027 | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 |
| A507021-2033 | 1 3/16-12 | 1 5/16-12 |
| A507021-2527 | 1 7/16-12 | 1 1/16-12 |
| A507021-2533 | 1 7/16-12 | 1 5/16-12 |
| A507021-2541 | 1 7/16-12 | 1 5/8-12 |
| A507021-3233 | 1 11/16-12 | 1 5/16-12 |
| A507021-3241 | 1 11/16-12 | 1 5/8-12 |
| A507021-3248 | 1 11/16-12 | 1 7/8-12 |
| A507021-3848 | 2-12 | 1 7/8-12 |

АДАПТЕР 90° ШТУЦЕР/ГАЙКА ORFS-UNF (A507010-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | |
|------------|-----------------|--|
| A507010-06 | 9/16-18 | |
| A507010-10 | 11/16-16 | |
| A507010-12 | 13/16-16 | |
| A507010-16 | 1-14 | |
| A507010-20 | 1 3/16-12 | |
| A507010-25 | 1 7/16-12 | |
| A507010-32 | 1 11/16-12 | |
| A507010-38 | 2-12 | |


АДАПТЕР 90° ПЕРЕБОРОЧНЫЙ ORFS-ORFS (A508004-)



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | |
|------------|-----------------|--|
| A508004-06 | 9/16-18 | |
| A508004-10 | 11/16-16 | |
| A508004-12 | 13/16-16 | |
| A508004-16 | 1-14 | |
| A508004-20 | 1 3/16-12 | |
| A508004-25 | 1 7/16-12 | |
| A508004-32 | 1 11/16-12 | |
| A508004-38 | 2-12 | |


ТРОЙНИКИ

ТРОЙНИК Т-ОБРАЗНЫЙ ORFS-UNF (A511004-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | |
|------------|-----------------|--|
| A511004-06 | 9/16-18 | |
| A511004-10 | 11/16-16 | |
| A511004-12 | 13/16-16 | |
| A511004-16 | 1-14 | |
| A511004-20 | 1 3/16-12 | |
| A511004-25 | 1 7/16-12 | |
| A511004-32 | 1 11/16-12 | |
| A511004-38 | 2-12 | |

ТРОЙНИК Т-ОБРАЗНЫЙ ORFS-BSP-ORFS С КОНТРГАЙКОЙ (A511037-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (BSP) |
|--------------|-----------------|-----------------|
| A511037-0610 | 9/16-18 | 1/8 |
| A511037-0613 | 9/16-18 | 1/4 |
| A511037-1013 | 11/16-16 | 1/4 |
| A511037-1017 | 11/16-16 | 3/8 |
| A511037-1217 | 13/16-16 | 3/8 |
| A511037-1221 | 13/16-16 | 1/2 |
| A511037-1621 | 1-14 | 1/2 |
| A511037-1626 | 1-14 | 3/4 |
| A511037-2026 | 1 3/16-12 | 3/4 |
| A511037-2533 | 1 7/16-12 | 1 |
| A511037-3242 | 1 11/16-12 | 1 1/4 |
| A511037-3848 | 2-12 | 1 1/2 |

ТРОЙНИК Т-ОБРАЗНЫЙ ORFS-SAE-ORFS С КОНТРГАЙКОЙ (A511026)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|--------------|-----------------|-----------------|
| A511026-0611 | 9/16-18 | 7/16-20 |
| A511026-1014 | 11/16-16 | 9/16-18 |
| A511026-1219 | 13/16-16 | 3/4-16 |
| A511026-1622 | 1-14 | 7/8-14 |
| A511026-2027 | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 |
| A511026-2533 | 1 7/16-12 | 1 5/16-12 |
| A511026-3241 | 1 11/16-12 | 1 5/8-12 |
| A511026-3848 | 2-12 | 1 7/8-12 |

ТРОЙНИК Т-ОБРАЗНЫЙ ORFS-UNF-ORFS (A511015-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | |
|------------|-----------------|--|
| A511015-06 | 9/16-18 | |
| A511015-10 | 11/16-16 | |
| A511015-12 | 13/16-16 | |
| A511015-16 | 1-14 | |
| A511015-20 | 1 3/16-12 | |
| A511015-25 | 1 7/16-12 | |
| A511015-32 | 1 11/16-12 | |
| A511015-38 | 2-12 | |

ТРОЙНИК L-ОБРАЗНЫЙ ORFS-ORFS-BSP С КОНТРГАЙКОЙ (A513023-)




| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T1 (BSP) |
|--------------|-----------------|-----------------|
| A513023-0610 | 9/16-18 | 1/8 |
| A513023-0613 | 9/16-18 | 1/4 |
| A513023-1013 | 11/16-16 | 1/4 |
| A513023-1017 | 11/16-16 | 3/8 |
| A513023-1217 | 13/16-16 | 3/8 |
| A513023-1221 | 13/16-16 | 1/2 |
| A513023-1621 | 1-14 | 1/2 |
| A513023-1626 | 1-14 | 3/4 |
| A513023-2026 | 1 3/16-12 | 3/4 |
| A513023-2033 | 1 3/16-12 | 1 |
| A513023-2533 | 1 7/16-12 | 1 |
| A513023-3242 | 1 11/16-12 | 1 1/4 |
| A513023-3848 | 2-12 | 1 1/2 |

**ТРОЙНИК L-ОБРАЗНЫЙ ORFS-ORFS-SAE С
КОНТРГАЙКОЙ (A513012-)**



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | РЕЗЬБА T2 (UNF) |
|--------------|--------------------|--------------------|
| A513012-0611 | 9/16-18 | 7/16-20 |
| A513012-1014 | 11/16-16 | 9/16-18 |
| A513012-1219 | 13/16-16 | 3/4-16 |
| A513012-1622 | 1-14 | 7/8-14 |
| A513012-2027 | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 |
| A513012-2533 | 1 7/16-12 | 1 5/16-12 |
| A513012-3241 | 1 11/16-12 | 1 5/8-12 |
| A513012-3848 | 2-12 | 1 7/8-12 |

**ТРОЙНИК L-ОБРАЗНЫЙ ORFS-ORFS-UNF
(A513001-)**



| модель | РЕЗЬБА T1 (UNF) | |
|------------|--------------------|--|
| A513001-06 | 9/16-18 | |
| A513001-10 | 11/16-16 | |
| A513001-12 | 13/16-16 | |
| A513001-16 | 1-14 | |
| A513001-20 | 1 3/16-12 | |
| A513001-25 | 1 7/16-12 | |
| A513001-32 | 1 11/16-12 | |
| A513001-38 | 2-12 | |

МИКРОШЛАНГИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

МИКРОШЛАНГИ




| МИКРОШЛАНГИ | модель | Резьба 2 К КОНТР. ТОЧКЕ | Резьба 3 К МАНОМЕТРУ | Длина, мм |
|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | SMS20M-630A R-M 1/4 16x2 | M16*2 | 1/4 | 630 |
| | SMS20M-1000A R-M 1/4 16x2 | M16*2 | 1/4 | 1000 |
| | SMS20M-1500A R-M 1/4 16x2 | M16*2 | 1/4 | 1500 |
| | SMS20M-2100A R-M 1/4 16x2 | M16*2 | 1/4 | 2100 |
| | SMS20M-2500A R-M 1/4 16x2 | M16*2 | 1/4 | 2500 |
| | SMS20M-4000A R-M 1/4 16x2 | M16*2 | 1/4 | 4000 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ | модель | РЕЗЬБА НИППЕЛЯ | РЕЗЬБА В ТЕЛО | ПРИСОЕДИН ЕНИЕ ТРУБА |
|-------------------|---|----------------|------------------|-------------------------|
| | SMK20-R1/4 | M16*2 | 1/4 BSPP | |
| | SMK20-R3/8 | M16*2 | 3/8 BSPP | |
| | SMK20-R1/8 | M16*2 | 1/8 BSPP | |
| | SMK20-M10*1 | M16*2 | M10*1 | |
| | SMK20-M12*1.5 | M16*2 | M12*1.5 | |
| | SMK20-M14*1.5 | M16*2 | M14*1.5 | |
| | SMK20-8L/S | M16*2 | | 8L/S |
| | SMK20-10L/S | M16*2 | | 10L/S |
| | SMK20-12L/S | M16*2 | | 12L/S |
| | SMD20-R1/4 АДАПТЕР «КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА-МАНОМЕТР 1/4» | | | |
| | | | | |
| | | | | |

АРМИРОВАННЫЕ РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ USIT

| USIT ДЮЙМОВЫЙ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ | модель | РЕЗЬБА BSP |
|---|--------------|------------|
|  | USIT-R 1/8 | 1/8 |
| | USIT-R 1/4 | 1/4 |
| | USIT-R 3/8 | 3/8 |
| | USIT-R 1/2 | 1/2 |
| | USIT-R 3/4 | 3/4 |
| | USIT-R 1 | 1 |
| | USIT-R 1 1/4 | 1 1/4 |
| | USIT-R 1 1/2 | 1 1/2 |
| | USIT-R 1 3/4 | 1 3/4 |
| | USIT-R 2 | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| USIT МЕТРИЧЕСКИЙ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ | модель | РЕЗЬБА МЕТРИКА |
|---|----------|----------------|
|  | USIT-M4 | M4 |
| | USIT-M6 | M6 |
| | USIT-M8 | M8 |
| | USIT-M10 | M10 |
| | USIT-M12 | M12 |
| | USIT-M14 | M14 |
| | USIT-M16 | M16 |
| | USIT-M18 | M18 |
| | USIT-M20 | M20 |
| | USIT-M22 | M22 |
| | USIT-M24 | M24 |
| | USIT-M27 | M27 |
| | USIT-M30 | M30 |
| | USIT-M32 | M32 |
| | USIT-M34 | M34 |
| | | |
| | | |



ГИДРОУЛЕЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7-812-424-39-30

WWW.GIDROUL.RU INFO@GIDROUL.RU